

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

**ПРИРОДНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ
УКРАЇНИ
за 2020 рік**

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК

Київ-2021

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Відповідальний за випуск **Тімоніна М. Б.**

У збірнику вміщено статистичні дані щодо кількості народжених, померлих, шлюбів, розірвань шлюбів, природного приросту (скорочення) чисельності населення, загальних коефіцієнтів народжуваності та смертності в Україні та регіонах за 2020 і попередні роки.

Розрахований на широке коло користувачів.

Державна служба статистики України

- адреса: вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ, 01601, Україна
- телефони: 287-63-63, 287-27-22
- факс: 235-37-39
- електронна пошта: office@ukrstat.gov.ua
- веб-сайт: www.ukrstat.gov.ua

ПЕРЕДМОВА

Збірник "Природний рух населення України за 2020 рік" містить статистичні показники з природного руху населення щодо демографічних подій – народжень (живонароджень та мертвонароджень), смертей, шлюбів, розірвань шлюбів, природного приросту (скорочення) чисельності населення по Україні та регіонах за 2020 рік. Деякі показники подаються у ретроспективі. До збірника надано методологічні пояснення.

До уваги користувачів

Інформація щодо живонароджених, мертвонароджених, померлих, шлюбів та розірвань шлюбів за 2014–2020 роки наведена без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з відсутністю інформації по частині тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях здійснення розрахунків відносних показників народжуваності, смертності, шлюбності, розлучуваності по Донецькій та Луганській областях є некоректним.

Відносні показники народжуваності, смертності, шлюбності, розлучуваності по Україні за 2020 рік розраховано без урахування відповідних даних по Донецькій та Луганській областях.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (–)	– явища не було
Символ (x)	– заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу
Крапки (...)	– відомості відсутні
"у тому числі", "з них"	– означає, що наведено не всі доданки загальної суми
к	– дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації

ЗМІСТ

Таб.

Передмова, умовні позначення.....	
Кількість народжених, померлих, шлюбів та розірвань шлюбів за типом місцевості у 1991–2020 роках.....	1
Кількість народжених, померлих та шлюбів за місяцями реєстрації та типом місцевості у 2020 році.....	2
Кількість народжених, померлих, шлюбів, розірвань шлюбів за типом місцевості по регіонах у 2020 році.....	3
Кількість народжених за статтю по регіонах у 2020 році.....	4
Кількість живонароджених за сімейним станом матері по регіонах у 2020 році.....	5
Кількість живонароджених за віком матері та батька у 2020 році.....	6
Кількість живонароджених за віком матері по регіонах у 2020 році.....	7
Кількість живонароджених за віком матерів, які перебувають у зареєстрованому шлюбі, по регіонах у 2020 році.....	8
Кількість живонароджених за віком матерів, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі, по регіонах у 2020 році.....	9
Кількість живонароджених у матерів, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі, за типом місцевості у 1991–2020 роках.....	10
Кількість живонароджених у матерів молодших 20 років за віком матері по регіонах у 2020 році.....	11
Середній вік матері при народженні дитини за типом місцевості та сімейним станом у 2020 році.....	12
Середній вік матері при народженні дитини за типом місцевості по регіонах у 2020 році...	13
Кількість живонароджених за віком батька по регіонах у 2020 році.....	14
Кількість живонароджених за громадянством матері та батька у 2020 році.....	15
Кількість померлих за статтю, віком та типом місцевості у 2020 році.....	16
Кількість померлих за віком по регіонах у 2020 році; обидві статі.....	17
Кількість померлих за віком по регіонах у 2020 році; чоловіки.....	18
Кількість померлих за віком по регіонах у 2020 році; жінки.....	19
Кількість померлих у перинатальному періоді по регіонах у 2020 році.....	20
Кількість померлих дітей у неонатальному періоді за статтю та кількістю прожитих днів у 2020 році.....	21
Кількість померлих дітей у неонатальному періоді за статтю та кількістю прожитих днів по регіонах у 2020 році.....	22
Кількість померлих дітей у віці до 1 року за статтю та кількістю прожитих місяців у 2020 році.....	23
Кількість померлих дітей у віці до 1 року за кількістю прожитих місяців по регіонах у 2020 році.....	24
Кількість померлих дітей у віці до 1 року за статтю по регіонах у 2020 році.....	25
Кількість померлих за віком та окремими причинами смерті у 2020 році; обидві статі.....	26
Кількість померлих за віком та окремими причинами смерті у 2020 році; чоловіки.....	27
Кількість померлих за віком та окремими причинами смерті у 2020 році; жінки.....	28
Кількість померлих дітей у неонатальному періоді за окремими причинами смерті у 2020 році.....	29
Кількість померлих за окремими причинами смерті по регіонах у 2020 році.....	30
Кількість померлих від зовнішніх причин за характером пошкоджень у 2020 році.....	31
Смертність, що пов'язана з вагітністю, пологами та ускладненнями післяпологового	

періоду у 2020 році.....	32
Кількість померлих за процедурою встановлення причини смерті по регіонах у 2020 році..	33
Кількість шлюбів за віком подружжя у 2020 році	34
Кількість шлюбів за віком та попереднім сімейним станом наречених у 2020 році.....	35
Кількість шлюбів за громадянством нареченої, нареченого за типом місцевості у 2020 році	36
Кількість шлюбів громадян України за громадянством другого з подружжя за типом місцевості у 2020 році	37
Середній вік чоловіків і жінок, які зареєстрували шлюб, за типом місцевості у 2001–2020 роках.....	38
Медіанний вік чоловіків і жінок, які зареєстрували шлюб, за типом місцевості у 2001–2020 роках.....	39
Кількість розірвань шлюбів по регіонах у 2020 році.....	40
Природний приріст (скорочення) чисельності населення за статтю та типом місцевості у 1991–2020 роках.....	41
Природний приріст (скорочення) чисельності населення за статтю по регіонах у 2020 році	42
Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності, шлюбності та розлучуваності по по регіонах у 2020 році.....	43
Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року за статтю по регіонах у 2020 році.....	44
Смертність дітей у віці до 1 року за статтю та окремими причинами смерті у 2020 році	45
Методологічні пояснення.....	

**1. Кількість народжених, померлих, шлюбів та розірвань шлюбів
за типом місцевості у 1991–2020 роках**

	Кількість народжених	У тому числі		Кількість померлих	Кількість шлюбів	Кількість розірвань шлюбів
		живонароджені	мертвонароджені			
<i>Міська та сільська місцевість</i>						
1991	636 151	630 813	5 338	669 960	493 067	200 810
1992	601 603	596 785	4 818	697 110	394 075	222 630
1993	561 457	557 467	3 990	741 662	427 882	218 974
1994	525 252	521 545	3 707	764 669	399 152	207 577
1995	496 270	492 861	3 409	792 587	431 731	198 300
1996	470 429	467 211	3 218	776 717	307 543	193 030
1997	445 547	442 581	2 966	754 151	345 013	188 232
1998	421 835	419 238	2 597	719 954	310 504	179 688
1999	391 561	389 208	2 353	739 170	344 888	175 781
2000	387 202	385 126	2 076	758 082	274 523	197 274
2001	378 308	376 478	1 830	745 952	309 602	181 334
2002	392 525	390 688	1 837	754 911	317 228	183 538
2003	410 558	408 589	1 969	765 408	370 966	177 183
2004	429 245	427 259	1 986	761 261	278 225	173 163
2005	428 328	426 086	2 242	781 961	332 143	183 455
2006	462 682	460 368	2 314	758 092	354 959	179 123
2007	475 727	472 657	3 070	762 877	416 427	178 364
2008	514 005	510 589	3 416	754 460	321 992	166 845
2009	515 876	512 525	3 351	706 739	318 198	145 439
2010	500 989	497 689	3 300	698 235	305 933	126 068 ¹
2011	505 753	502 595	3 158	664 588	355 880	182 490
2012	523 935	520 705	3 230	663 139	278 276	168 508
2013	506 823	503 657	3 166	662 368	304 232	164 939
2014	468 702	465 882	2 820	632 296	294 962	130 673
2015	414 218	411 781	2 437	594 796	299 038	129 373
2016	399 281	397 037	2 244	583 631	229 453	129 997
2017	366 123	363 987	2 136	574 123	249 522	128 734
2018	337 825	335 874	1 951	587 665	228 411	153 949
2019	310 605	308 817	1 788	581 114	237 858	138 005
2020	295 293	293 457	1 836	616 835	167 974	119 838

¹ За даними органів реєстрації актів цивільного стану без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку.

Продовження табл. 1

	Кількість народжених	У тому числі		Кількість померлих	Кількість шлюбів	Кількість розірвань шлюбів
		живонароджені	мертвонароджені			
Міська місцевість						
1991	423 001	419 205	3 796	380 988	352 610	172 374
1992	391 118	387 696	3 422	401 849	280 091	192 496
1993	359 610	356 833	2 777	432 462	304 155	187 584
1994	331 106	328 522	2 584	450 823	281 359	177 664
1995	310 762	308 408	2 354	476 434	308 337	166 360
1996	293 345	291 121	2 224	460 805	215 080	162 988
1997	276 982	274 961	2 021	444 446	244 041	157 489
1998	260 468	258 724	1 744	425 521	219 172	148 720
1999	240 984	239 408	1 576	439 986	244 676	144 648
2000	239 407	238 014	1 393	457 069	194 393	162 473
2001	238 442	237 228	1 214	450 329	223 638	147 877
2002	250 147	248 877	1 270	454 406	231 532	145 457
2003	267 776	266 415	1 361	459 965	277 014	138 053
2004	285 759	284 361	1 398	460 492	209 369	134 372
2005	285 746	284 257	1 489	471 561	252 889	141 971
2006	308 167	306 635	1 532	461 774	270 504	138 993
2007	316 153	314 065	2 088	466 253	317 641	138 630
2008	342 898	340 594	2 304	462 897	244 832	128 909
2009	341 744	339 497	2 247	432 294	239 277	112 681
2010	328 662	326 587	2 075	431 130	231 680	...
2011	330 940	328 934	2 006	411 025	270 245	...
2012	343 719	341 599	2 120	411 787	211 819	...
2013	332 327	330 284	2 043	412 553	235 108	...
2014	306 039	304 190	1 849	391 739	224 539	...
2015	267 657	266 082	1 575	358 749	222 747	...
2016	260 075	258 688	1 387	354 634	172 663	...
2017	239 200	237 874	1 326	350 549	191 826	...
2018	221 322	220 102	1 220	363 732	177 142	...
2019	203 757	202 646	1 111	362 660	185 547	...
2020	190 307	189 167	1 140	389 716	129 125	...

Продовження табл. 1

	Кількість народжених	У тому числі		Кількість померлих	Кількість шлюбів	Кількість розірвань шлюбів
		живонароджені	мертвонароджені			
Сільська місцевість						
1991	213 150	211 608	1 542	288 972	140 457	28 436
1992	210 485	209 089	1 396	295 261	113 984	30 134
1993	201 847	200 634	1 213	309 200	123 727	31 390
1994	194 146	193 023	1 123	313 846	117 793	29 913
1995	185 508	184 453	1 055	316 153	123 394	31 940
1996	177 084	176 090	994	315 912	92 463	30 042
1997	168 565	167 620	945	309 705	100 972	30 743
1998	161 367	160 514	853	294 433	91 332	30 968
1999	150 577	149 800	777	299 184	100 212	31 133
2000	147 795	147 112	683	301 013	80 130	34 801
2001	139 866	139 250	616	295 623	85 964	33 457
2002	142 378	141 811	567	300 505	85 696	38 081
2003	142 782	142 174	608	305 443	93 952	39 130
2004	143 486	142 898	588	300 769	68 856	38 791
2005	142 582	141 829	753	310 400	79 254	41 484
2006	154 515	153 733	782	296 318	84 455	40 130
2007	159 574	158 592	982	296 624	98 786	39 734
2008	171 107	169 995	1 112	291 563	77 160	37 936
2009	174 132	173 028	1 104	274 445	78 921	32 758
2010	172 327	171 102	1 225	267 105	74 253	...
2011	174 813	173 661	1 152	253 563	85 635	...
2012	180 216	179 106	1 110	251 352	66 457	...
2013	174 496	173 373	1 123	249 815	69 124	...
2014	162 663	161 692	971	240 557	70 423	...
2015	146 561	145 699	862	236 047	76 291	...
2016	139 206	138 349	857	228 997	56 790	...
2017	126 923	126 113	810	223 574	57 696	...
2018	116 503	115 772	731	223 933	51 269	...
2019	106 848	106 171	677	218 454	52 311	...
2020	104 986	104 290	696	227 119	38 849	...

2. Кількість народжених, померлих та шлюбів за місяцями реєстрації та типом місцевості у 2020 році

	Усього за рік	У тому числі					
		січень	лютий	березень	квітень	травень	червень
Міська та сільська місцевість							
Кількість народжених у тому числі	295 293	28 092	23 281	19 553	21 995	23 784	23 300
живонароджені	293 457	27 928	23 157	19 409	21 845	23 629	23 166
мертвонароджені	1 836	164	124	144	150	155	134
Кількість померлих з них	616 835	53 610	47 128	48 326	46 223	44 680	47 043
діти у віці до 1 року	1 988	175	154	162	164	160	163
Кількість шлюбів	167 974	10 381	14 978	8 018	6 420	6 155	13 553
Міська місцевість							
Кількість народжених у тому числі	190 307	18 335	15 162	12 688	14 131	15 121	14 957
живонароджені	189 167	18 228	15 090	12 599	14 021	15 034	14 879
мертвонароджені	1 140	107	72	89	110	87	78
Кількість померлих з них	389 716	32 924	29 456	30 086	28 487	27 878	29 230
діти у віці до 1 року	1 230	102	96	97	99	110	94
Кількість шлюбів	129 125	7 687	11 642	6 339	5 037	4 377	10 335
Сільська місцевість							
Кількість народжених у тому числі	104 986	9 757	8 119	6 865	7 864	8 663	8 343
живонароджені	104 290	9 700	8 067	6 810	7 824	8 595	8 287
мертвонароджені	696	57	52	55	40	68	56
Кількість померлих з них	227 119	20 686	17 672	18 240	17 736	16 802	17 813
діти у віці до 1 року	758	73	58	65	65	50	69
Кількість шлюбів	38 849	2 694	3 336	1 679	1 383	1 778	3 218

Продовження табл. 2

	У тому числі					
	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
Міська та сільська місцевість						
Кількість народжених у тому числі	29 787	24 526	27 693	26 779	21 770	24 733
живонароджені	29 617	24 387	27 519	26 621	21 621	24 558
мертвонароджені	170	139	174	158	149	175
Кількість померлих з них	47 297	44 008	48 372	59 047	63 438	67 663
діти у віці до 1 року	195	165	150	153	171	176
Кількість шлюбів	21 623	24 050	21 797	19 268	11 561	10 170
Міська місцевість						
Кількість народжених у тому числі	19 451	15 785	17 727	16 813	14 069	16 068
живонароджені	19 346	15 693	17 615	16 718	13 987	15 957
мертвонароджені	105	92	112	95	82	111
Кількість померлих з них	29 579	27 785	30 807	38 800	41 146	43 538
діти у віці до 1 року	125	103	97	97	94	116
Кількість шлюбів	16 649	18 856	16 854	14 534	8 844	7 971
Сільська місцевість						
Кількість народжених у тому числі	10 336	8 741	9 966	9 966	7 701	8 665
живонароджені	10 271	8 694	9 904	9 903	7 634	8 601
мертвонароджені	65	47	62	63	67	64
Кількість померлих з них	17 718	16 223	17 565	20 247	22 292	24 125
діти у віці до 1 року	70	62	53	56	77	60
Кількість шлюбів	4 974	5 194	4 943	4 734	2 717	2 199

3. Кількість народжених, померлих, шлюбів, розірвань шлюбів за типом місцевості по регіонах у 2020 році

	Кількість народжених	У тому числі		Кількість померлих	Кількість шлюбів	Кількість розірвань шлюбів
		живона-роджені	мертвона-роджені			
<i>Міська та сільська місцевість</i>						
Україна	295 293	293 457	1 836	616 835	167 974	119 838
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>						
Вінницька	11 565	11 486	79	25 379	6 319	4 840
Волинська	10 500	10 448	52	14 344	4 669	2 611
Дніпропетровська	21 473	21 309	164	55 290	13 964	11 696
Донецька	11 109	11 036	73	37 131	6 397	6 004
Житомирська	9 201	9 151	50	21 212	4 763	3 661
Закарпатська	13 619	13 503	116	16 756	5 824	2 719
Запорізька	10 606	10 523	83	29 388	6 987	5 988
Івано-Франківська	11 837	11 793	44	19 177	6 031	3 704
Київська	14 270	14 205	65	31 481	8 943	6 702
Кіровоградська	6 099	6 048	51	16 624	3 264	2 863
Луганська	4 023	4 013	10	15 113	2 070	2 369
Львівська	21 250	21 129	121	36 327	11 428	5 929
Миколаївська	7 684	7 633	51	17 765	4 399	3 944
Одеська	20 690	20 555	135	34 809	12 303	8 048
Полтавська	8 699	8 629	70	24 601	5 351	4 481
Рівненська	12 237	12 164	73	15 552	5 205	2 594
Сумська	6 033	6 002	31	18 971	3 507	3 050
Тернопільська	7 887	7 846	41	15 829	4 536	2 621
Харківська	16 855	16 729	126	44 199	12 020	9 034
Херсонська	7 702	7 650	52	17 057	4 194	3 241
Хмельницька	9 750	9 694	56	20 823	4 993	3 908
Черкаська	7 277	7 223	54	20 761	4 609	3 886
Чернівецька	8 128	8 093	35	12 636	3 770	2 462
Чернігівська	5 970	5 925	45	19 519	3 693	3 040
м.Київ	30 829	30 670	159	36 091	18 735	10 443
Севастополь (міськрада)

Продовження табл. 3

	Кількість народжених	У тому числі		Кількість померлих	Кількість шлюбів	Кількість розірвань шлюбів
		живона-роджені	мертвона-роджені			
Міська місцевість						
Україна	190 307	189 167	1 140	389 716	129 125	...
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>						
Вінницька	6 080	6 038	42	10 692	3 650	...
Волинська	4 634	4 614	20	6 606	2 353	...
Дніпропетровська	17 624	17 485	139	45 533	12 527	...
Донецька	9 651	9 589	62	31 874	5 751	...
Житомирська	5 181	5 157	24	11 164	3 201	...
Закарпатська	4 999	4 950	49	6 224	2 094	...
Запорізька	7 854	7 801	53	22 003	6 162	...
Івано-Франківська	4 809	4 796	13	7 212	3 037	...
Київська	9 062	9 020	42	17 586	8 370	...
Кіровоградська	3 685	3 657	28	10 118	2 685	...
Луганська	3 080	3 074	6	11 586	1 656	...
Львівська	12 000	11 938	62	19 990	9 630	...
Миколаївська	4 893	4 862	31	11 912	3 051	...
Одеська	12 872	12 794	78	22 642	9 083	...
Полтавська	5 374	5 333	41	13 884	3 626	...
Рівненська	4 699	4 675	24	6 340	2 471	...
Сумська	4 164	4 150	14	11 784	2 646	...
Тернопільська	3 694	3 670	24	5 770	2 386	...
Харківська	13 490	13 387	103	34 840	10 597	...
Херсонська	4 638	4 616	22	10 863	2 809	...
Хмельницька	5 720	5 684	36	9 185	3 333	...
Черкаська	4 217	4 191	26	10 328	3 849	...
Чернівецька	3 073	3 060	13	4 805	2 594	...
Чернігівська	3 985	3 956	29	10 684	2 829	...
м.Київ	30 829	30 670	159	36 091	18 735	...
Севастополь (міськрада)

Продовження табл. 3

	Кількість народжених	У тому числі		Кількість померлих	Кількість шлюбів	Кількість розірвань шлюбів
		живона-роджені	мертвона-роджені			
Сільська місцевість						
Україна	104 986	104 290	696	227 119	38 849	...
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>						
Вінницька	5 485	5 448	37	14 687	2 669	...
Волинська	5 866	5 834	32	7 738	2 316	...
Дніпропетровська	3 849	3 824	25	9 757	1 437	...
Донецька	1 458	1 447	11	5 257	646	...
Житомирська	4 020	3 994	26	10 048	1 562	...
Закарпатська	8 620	8 553	67	10 532	3 730	...
Запорізька	2 752	2 722	30	7 385	825	...
Івано-Франківська	7 028	6 997	31	11 965	2 994	...
Київська	5 208	5 185	23	13 895	573	...
Кіровоградська	2 414	2 391	23	6 506	579	...
Луганська	943	939	4	3 527	414	...
Львівська	9 250	9 191	59	16 337	1 798	...
Миколаївська	2 791	2 771	20	5 853	1 348	...
Одеська	7 818	7 761	57	12 167	3 220	...
Полтавська	3 325	3 296	29	10 717	1 725	...
Рівненська	7 538	7 489	49	9 212	2 734	...
Сумська	1 869	1 852	17	7 187	861	...
Тернопільська	4 193	4 176	17	10 059	2 150	...
Харківська	3 365	3 342	23	9 359	1 423	...
Херсонська	3 064	3 034	30	6 194	1 385	...
Хмельницька	4 030	4 010	20	11 638	1 660	...
Черкаська	3 060	3 032	28	10 433	760	...
Чернівецька	5 055	5 033	22	7 831	1 176	...
Чернігівська	1 985	1 969	16	8 835	864	...
м.Київ	x	x	x	x	x	x
Севастополь (міськрада)

5. Кількість живонароджених за сімейним станом матері по регіонах у 2020 році

	Усього живонароджених	У тому числі у матерів	
		які перебувають у зареєстрованому шлюбі	які не перебувають у зареєстрованому шлюбі
Україна	293 457	233 271	60 186
Автономна Республіка Крим <i>області</i>
Вінницька	11 486	9 295	2 191
Волинська	10 448	9 490	958
Дніпропетровська	21 309	15 626	5 683
Донецька	11 036	7 618	3 418
Житомирська	9 151	7 003	2 148
Закарпатська	13 503	10 327	3 176
Запорізька	10 523	7 546	2 977
Івано-Франківська	11 793	10 368	1 425
Київська	14 205	11 255	2 950
Кіровоградська	6 048	4 115	1 933
Луганська	4 013	2 778	1 235
Львівська	21 129	19 536	1 593
Миколаївська	7 633	5 350	2 283
Одеська	20 555	15 306	5 249
Полтавська	8 629	6 376	2 253
Рівненська	12 164	10 940	1 224
Сумська	6 002	4 459	1 543
Тернопільська	7 846	7 206	640
Харківська	16 729	12 608	4 121
Херсонська	7 650	5 339	2 311
Хмельницька	9 694	7 886	1 808
Черкаська	7 223	5 334	1 889
Чернівецька	8 093	6 953	1 140
Чернігівська	5 925	4 504	1 421
м.Київ	30 670	26 053	4 617
Севастополь (міськрада)

6. Кількість живонароджених за віком матері та батька у 2020 році

	Усього живонароджених	У тому числі за віком матері, років				
		до 20	20–24	25–29	30–34	35–39
Усього живонароджених	293 457	13 289	61 024	90 162	78 929	39 870
у тому числі за віком батька, років						
до 20	1 565	1 091	384	52	27	к
20–24	26 502	4 808	16 387	4 262	841	к
25–29	73 618	2 475	26 143	35 784	7 676	1 367
30–34	82 315	595	8 726	32 372	33 550	6 410
35–39	49 671	145	1 839	8 443	22 386	15 281
40–44	20 197	33	410	1 853	5 837	8 951
45 і старше	9 382	19	194	672	2 112	3 481
вік не вказано	30 207	4 123	6 941	6 724	6 500	4 187

Продовження табл. 6

	У тому числі за віком матері, років		
	40–44	45 і старше	вік не вказано

Усього живонароджених	8 678	1 054	451
у тому числі за віком батька, років			
до 20	к	–	–
20–24	19	к	–
25–29	к	к	1
30–34	621	38	3
35–39	1 490	86	1
40–44	2 955	158	–
45 і старше	2 246	658	–
вік не вказано	1 179	107	446

7. Кількість живонароджених за віком матері по регіонах у 2020 році

	Усього живонароджених	У тому числі за віком матері, років			
		до 20	20–24	25–29	30–34
Україна	293 457	13 289	61 024	90 162	78 929
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	11 486	625	2 818	3 686	2 747
Волинська	10 448	452	2 675	3 504	2 399
Дніпропетровська	21 309	997	3 886	6 487	6 020
Донецька	11 036	500	2 063	3 096	3 284
Житомирська	9 151	590	2 296	2 759	2 140
Закарпатська	13 503	1 356	3 866	4 174	2 732
Запорізька	10 523	468	1 919	3 183	3 038
Івано-Франківська	11 793	512	3 072	4 056	2 763
Київська	14 205	526	2 674	4 156	4 165
Кіровоградська	6 048	452	1 406	1 826	1 453
Луганська	4 013	184	886	1 109	1 153
Львівська	21 129	624	4 512	7 231	5 784
Миколаївська	7 633	481	1 712	2 240	2 007
Одеська	20 555	1 026	4 093	6 048	5 606
Полтавська	8 629	437	1 803	2 668	2 306
Рівненська	12 164	499	3 092	3 903	2 890
Сумська	6 002	271	1 222	1 848	1 646
Тернопільська	7 846	309	1 911	2 738	1 916
Харківська	16 729	605	2 929	4 864	4 977
Херсонська	7 650	455	1 699	2 226	1 989
Хмельницька	9 694	504	2 346	3 037	2 409
Черкаська	7 223	377	1 646	2 188	1 891
Чернівецька	8 093	385	2 116	2 730	1 822
Чернігівська	5 925	275	1 198	1 795	1 659
м.Київ	30 670	379	3 184	8 610	10 133
Севастополь (міськрада)

Продовження табл. 7

	У тому числі за віком матері, років		
	35–39	40 і старше	вік не вказано
Україна	39 870	9 732	451
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>			
Вінницька	1 325	275	10
Волинська	1 155	258	5
Дніпропетровська	3 142	714	63
Донецька	1 749	334	10
Житомирська	1 129	226	11
Закарпатська	1 122	239	14
Запорізька	1 530	362	23
Івано-Франківська	1 139	248	3
Київська	2 139	529	16
Кіровоградська	727	165	19
Луганська	566	109	6
Львівська	2 433	541	4
Миколаївська	961	205	27
Одеська	3 040	674	68
Полтавська	1 147	258	10
Рівненська	1 392	387	1
Сумська	839	165	11
Тернопільська	825	144	3
Харківська	2 606	681	67
Херсонська	1 018	242	21
Хмельницька	1 176	214	8
Черкаська	919	192	10
Чернівецька	842	191	7
Чернігівська	800	194	4
м.Київ	6 149	2 185	30
Севастополь (міськрада)

**8. Кількість живонароджених за віком матерів, які перебувають
у зареєстрованому шлюбі, по регіонах у 2020 році**

	Усього живонароджених	У тому числі за віком матері, років			
		до 20	20–24	25–29	30–34
Україна	233 271	6 302	48 471	76 382	64 505
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	9 295	366	2 345	3 178	2 216
Волинська	9 490	317	2 493	3 272	2 188
Дніпропетровська	15 626	349	2 716	5 176	4 622
Донецька	7 618	167	1 336	2 307	2 418
Житомирська	7 003	297	1 822	2 253	1 696
Закарпатська	10 327	465	3 016	3 573	2 244
Запорізька	7 546	195	1 325	2 442	2 284
Івано-Франківська	10 368	346	2 775	3 731	2 421
Київська	11 255	265	2 079	3 475	3 416
Кіровоградська	4 115	166	972	1 388	1 015
Луганська	2 778	77	587	811	848
Львівська	19 536	464	4 254	6 866	5 340
Миколаївська	5 350	184	1 165	1 702	1 513
Одеська	15 306	350	2 896	4 789	4 427
Полтавська	6 376	183	1 322	2 109	1 798
Рівненська	10 940	351	2 838	3 655	2 584
Сумська	4 459	126	908	1 486	1 218
Тернопільська	7 206	228	1 805	2 599	1 747
Харківська	12 608	258	2 145	3 937	3 915
Херсонська	5 339	164	1 174	1 684	1 482
Хмельницька	7 886	264	1 960	2 635	2 000
Черкаська	5 334	168	1 206	1 766	1 461
Чернівецька	6 953	249	1 849	2 476	1 578
Чернігівська	4 504	122	922	1 471	1 286
м.Київ	26 053	181	2 561	7 601	8 788
Севастополь (міськрада)

Продовження табл. 8

	У тому числі за віком матері, років		
	35–39	40 і старше	вік не вказано
Україна	30 528	7 081	2
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>			
Вінницька	998	192	–
Волинська	1 005	215	–
Дніпропетровська	2 303	460	–
Донецька	1 193	197	–
Житомирська	793	142	–
Закарпатська	861	168	–
Запорізька	1 070	230	–
Івано-Франківська	926	169	–
Київська	1 639	381	–
Кіровоградська	472	102	–
Луганська	389	66	–
Львівська	2 163	449	–
Миколаївська	651	135	–
Одеська	2 353	489	2
Полтавська	794	170	–
Рівненська	1 194	318	–
Сумська	614	107	–
Тернопільська	701	126	–
Харківська	1 892	461	–
Херсонська	673	162	–
Хмельницька	886	141	–
Черкаська	616	117	–
Чернівецька	668	133	–
Чернігівська	577	126	–
м.Київ	5 097	1 825	–
Севастополь (міськрада)

9. Кількість живонароджених за віком матерів, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі, по регіонах у 2020 році

	Усього живонароджених	У тому числі за віком матері, років			
		до 20	20–24	25–29	30–34
Україна	60 186	6 987	12 553	13 780	14 424
Автономна Республіка Крим <i>області</i>
Вінницька	2 191	259	473	508	531
Волинська	958	135	182	232	211
Дніпропетровська	5 683	648	1 170	1 311	1 398
Донецька	3 418	333	727	789	866
Житомирська	2 148	293	474	506	444
Закарпатська	3 176	891	850	601	488
Запорізька	2 977	273	594	741	754
Івано-Франківська	1 425	166	297	325	342
Київська	2 950	261	595	681	749
Кіровоградська	1 933	286	434	438	438
Луганська	1 235	107	299	298	305
Львівська	1 593	160	258	365	444
Миколаївська	2 283	297	547	538	494
Одеська	5 249	676	1 197	1 259	1 179
Полтавська	2 253	254	481	559	508
Рівненська	1 224	148	254	248	306
Сумська	1 543	145	314	362	428
Тернопільська	640	81	106	139	169
Харківська	4 121	347	784	927	1 062
Херсонська	2 311	291	525	542	507
Хмельницька	1 808	240	386	402	409
Черкаська	1 889	209	440	422	430
Чернівецька	1 140	136	267	254	244
Чернігівська	1 421	153	276	324	373
м.Київ	4 617	198	623	1 009	1 345
Севастополь (міськрада)

Продовження табл. 9

	У тому числі за віком матері, років		
	35–39	40 і старше	вік не вказано
Україна	9 342	2 651	449
Автономна Республіка Крим <i>області</i>
Вінницька	327	83	10
Волинська	150	43	5
Дніпропетровська	839	254	63
Донецька	556	137	10
Житомирська	336	84	11
Закарпатська	261	71	14
Запорізька	460	132	23
Івано-Франківська	213	79	3
Київська	500	148	16
Кіровоградська	255	63	19
Луганська	177	43	6
Львівська	270	92	4
Миколаївська	310	70	27
Одеська	687	185	66
Полтавська	353	88	10
Рівненська	198	69	1
Сумська	225	58	11
Тернопільська	124	18	3
Харківська	714	220	67
Херсонська	345	80	21
Хмельницька	290	73	8
Черкаська	303	75	10
Чернівецька	174	58	7
Чернігівська	223	68	4
м.Київ	1 052	360	30
Севастополь (міськрада)

10. Кількість живонароджених у матерів, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі, за типом місцевості у 1991–2020 роках

	Міська та сільська місцевість		Міська місцевість		Сільська місцевість	
	усього	у % до загальної кількості живонароджених	усього	у % до загальної кількості живонароджених	усього	у % до загальної кількості живонароджених
1991	75 097	11,9	48 561	11,6	26 536	12,5
1992	72 348	12,1	46 356	12,0	25 992	12,4
1993	72 513	13,0	46 821	13,1	25 692	12,8
1994	66 897	12,8	42 611	13,0	24 286	12,6
1995	65 093	13,2	41 457	13,4	23 636	12,8
1996	63 540	13,6	40 088	13,8	23 452	13,3
1997	67 277	15,2	42 404	15,4	24 873	14,8
1998	67 722	16,2	42 802	16,5	24 920	15,5
1999	67 882	17,4	42 877	17,9	25 005	16,7
2000	66 461	17,3	42 050	17,7	24 411	16,6
2001	67 825	18,0	43 451	18,3	24 374	17,5
2002	74 064	19,0	48 002	19,3	26 062	18,4
2003	81 114	19,9	53 233	20,0	27 881	19,6
2004	87 265	20,4	57 649	20,3	29 616	20,7
2005	91 097	21,4	60 232	21,2	30 865	21,8
2006	97 246	21,1	63 634	20,8	33 612	21,9
2007	100 986	21,4	65 699	20,9	35 287	22,3
2008	106 605	20,9	69 546	20,4	37 059	21,8
2009	108 610	21,2	70 136	20,7	38 474	22,2
2010	108 785	21,9	68 794	21,1	39 991	23,4
2011	109 966	21,9	69 442	21,1	40 524	23,3
2012	111 607	21,4	70 221	20,6	41 386	23,1
2013	111 209	22,1	69 719	21,1	41 490	23,9
2014	98 298	21,1	60 947	20,0	37 351	23,1
2015	84 761	20,6	51 876	19,5	32 885	22,6
2016	79 982	20,1	49 515	19,1	30 467	22,0
2017	74 779	20,5	46 502	19,5	28 277	22,4
2018	68 809	20,5	42 887	19,5	25 922	22,4
2019	63 371	20,5	39 500	19,5	23 871	22,5
2020	60 186	20,5	36 630	19,4	23 556	22,6

**11. Кількість живонароджених у матерів молодших 20 років
за віком матері по регіонах у 2020 році**

	Усього, осіб	У тому числі у матерів у віці, років				Питома вага, у % до загальної кількості живонаро- джених
		до 17	17	18	19	
Україна	13 289	1 415	2 163	3 644	6 067	4,5
Автономна Республіка Крим <i>області</i>
Вінницька	625	51	95	182	297	5,4
Волинська	452	37	64	121	230	4,3
Дніпропетровська	997	113	185	267	432	4,7
Донецька	500	62	86	137	215	4,5
Житомирська	590	63	75	182	270	6,4
Закарпатська	1 356	274	265	342	475	10,0
Запорізька	468	45	79	140	204	4,4
Івано-Франківська	512	42	85	135	250	4,3
Київська	526	52	79	131	264	3,7
Кіровоградська	452	52	69	139	192	7,5
Луганська	184	15	24	55	90	4,6
Львівська	624	52	69	187	316	3,0
Миколаївська	481	51	72	135	223	6,3
Одеська	1 026	110	180	255	481	5,0
Полтавська	437	47	82	133	175	5,1
Рівненська	499	33	71	117	278	4,1
Сумська	271	22	50	76	123	4,5
Тернопільська	309	23	50	80	156	3,9
Харківська	605	64	96	160	285	3,6
Херсонська	455	48	82	134	191	5,9
Хмельницька	504	41	94	143	226	5,2
Черкаська	377	37	68	109	163	5,2
Чернівецька	385	21	52	113	199	4,8
Чернігівська	275	29	43	78	125	4,6
м.Київ	379	31	48	93	207	1,2
Севастополь (міськрада)

12. Середній вік матері при народженні дитини за типом місцевості та сімейним станом у 2020 році

(років)

	Міська та сільська місцевість	Міська місцевість	Сільська місцевість
Середній вік матері при народженні дитини	28,7	29,5	27,3
у тому числі			
у матерів, які перебувають у зареєстрованому шлюбі	28,9	29,6	27,4
у матерів, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі	28,2	29,0	27,0

13. Середній вік матері при народженні дитини за типом місцевості по регіонах у 2020 році

(років)

	Міська та сільська місцевість	Міська місцевість	Сільська місцевість
Україна	28,7	29,5	27,3
Автономна Республіка Крим <i>області</i>
Вінницька	28,0	28,9	26,9
Волинська	27,9	28,7	27,2
Дніпропетровська	29,0	29,4	27,5
Донецька	29,1	29,3	27,9
Житомирська	27,9	28,8	26,8
Закарпатська	26,7	27,1	26,4
Запорізька	29,1	29,6	27,7
Івано-Франківська	27,7	28,6	27,1
Київська	29,2	29,7	28,4
Кіровоградська	28,0	28,7	26,8
Луганська	28,7	29,1	27,4
Львівська	28,5	29,3	27,6
Миколаївська	28,2	28,9	27,0
Одеська	28,9	29,6	27,6
Полтавська	28,6	29,1	27,7
Рівненська	28,1	29,1	27,5
Сумська	28,7	29,3	27,4
Тернопільська	27,9	29,0	27,0
Харківська	29,4	29,9	27,7
Херсонська	28,4	29,1	27,3
Хмельницька	28,1	28,9	26,9
Черкаська	28,3	29,0	27,3
Чернівецька	27,7	28,8	27,1
Чернігівська	28,8	29,4	27,5
м.Київ	31,2	31,2	x
Севастополь (міськрада)

14. Кількість живонароджених за віком батька по регіонах у 2020 році

	Усього живонароджених	У тому числі за віком батька, років				
		до 20	20–24	25–29	30–34	35–39
Україна	293 457	1 565	26 502	73 618	82 315	49 671
Автономна Республіка Крим <i>області</i>
Вінницька	11 486	69	1 326	3 216	3 160	1 738
Волинська	10 448	61	1 336	3 210	2 909	1 546
Дніпропетровська	21 309	130	1 762	4 855	5 999	3 638
Донецька	11 036	50	863	2 261	2 842	1 889
Житомирська	9 151	74	1 107	2 471	2 338	1 356
Закарпатська	13 503	87	1 518	3 775	3 241	1 749
Запорізька	10 523	60	827	2 287	2 852	1 858
Івано-Франківська	11 793	53	1 170	3 647	3 482	1 804
Київська	14 205	88	1 225	3 291	4 111	2 667
Кіровоградська	6 048	54	631	1 468	1 527	825
Луганська	4 013	21	330	877	980	633
Львівська	21 129	77	1 826	6 393	6 635	3 567
Миколаївська	7 633	53	747	1 786	1 983	1 174
Одеська	20 555	123	1 688	4 696	5 425	3 553
Полтавська	8 629	55	778	2 112	2 481	1 368
Рівненська	12 164	66	1 488	3 694	3 393	1 830
Сумська	6 002	40	524	1 443	1 598	958
Тернопільська	7 846	37	821	2 431	2 337	1 284
Харківська	16 729	70	1 248	3 729	4 769	2 958
Херсонська	7 650	53	682	1 714	2 067	1 194
Хмельницька	9 694	64	1 164	2 654	2 691	1 538
Черкаська	7 223	50	720	1 760	1 962	1 137
Чернівецька	8 093	42	846	2 411	2 278	1 281
Чернігівська	5 925	45	547	1 441	1 635	1 062
м.Київ	30 670	43	1 328	5 996	9 620	7 064
Севастополь (міськрада)

Продовження табл. 14

	У тому числі за віком батька, років			
	40–44	45–49	50 і старше	вік не вказано
Україна	20 197	6 560	2 822	30 207
Автономна Республіка Крим <i>області</i>
Вінницька	679	195	81	1 022
Волинська	603	153	45	585
Дніпропетровська	1 527	461	214	2 723
Донецька	710	227	87	2 107
Житомирська	524	174	82	1 025
Закарпатська	626	198	62	2 247
Запорізька	717	273	105	1 544
Івано-Франківська	593	180	77	787
Київська	1 098	353	153	1 219
Кіровоградська	365	135	60	983
Луганська	237	77	39	819
Львівська	1 276	385	108	862
Миколаївська	473	165	69	1 183
Одеська	1 607	519	227	2 717
Полтавська	574	174	80	1 007
Рівненська	746	250	69	628
Сумська	430	123	56	830
Тернопільська	458	120	50	308
Харківська	1 322	419	211	2 003
Херсонська	530	187	64	1 159
Хмельницька	554	156	52	821
Черкаська	443	138	62	951
Чернівецька	497	142	57	539
Чернігівська	392	115	48	640
м.Київ	3 216	1 241	664	1 498
Севастополь (міськрада)

**15. Кількість живонароджених за громадянством
матері та батька у 2020 році**

	Усього живонарод- жених	У тому числі за країною громадянства батька					
		Україна	Країни Європи	із них			
				Білорусь	Болгарія	Греція	Естонія
Усього							
живонароджених	293 457	275 416	2 216	137	42	12	6
У тому числі за країною громадянства матері							
Україна	288 452	273 855	1 373	117	24	8	4
Країни Європи	1 871	980	804	20	18	3	2
Австрія	10	1	9	–	–	–	–
Білорусь	138	119	15	14	–	–	–
Болгарія	18	–	18	–	18	–	–
Данія	21	–	21	–	–	–	–
Ірландія	33	–	33	–	–	–	–
Іспанія	126	2	123	–	–	–	–
Італія	82	–	80	–	–	–	–
Латвія	5	3	2	–	–	–	–
Литва	4	3	1	–	–	–	–
Республіка Молдова	239	183	45	2	–	–	–
Німеччина	126	4	119	–	–	–	–
Норвегія	14	–	14	–	–	–	–
Польща	13	4	8	–	–	–	–
Португалія	15	1	14	–	–	–	–
Російська Федерація	791	653	88	4	–	–	–
Румунія	53	1	49	–	–	1	–
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	42	2	38	–	–	–	–
Франція	59	–	55	–	–	–	–
Хорватія	10	–	10	–	–	–	–
Швейцарія	7	–	6	–	–	–	–
Швеція	31	–	29	–	–	–	–
Країни Америки	188	10	5	–	–	–	–
Аргентина	38	–	3	–	–	–	–
Бразилія	22	3	1	–	–	–	–
Канада	21	–	–	–	–	–	–
США	97	4	–	–	–	–	–
Країни Африки	188	14	3	–	–	–	–
Гана	5	–	–	–	–	–	–
Єгипет	2	–	–	–	–	–	–
Камерун	11	–	–	–	–	–	–
Лівія	56	–	–	–	–	–	–
Марокко	15	2	–	–	–	–	–
Нігерія	50	3	–	–	–	–	–

Продовження табл. 15

	Усього живонарод- жених	У тому числі за країною громадянства батька					
		Україна	Країни Європи	із них			
				Білорусь	Болгарія	Греція	Естонія
Країни Азії	1 937	406	28	–	–	1	–
Азербайджан	299	116	–	–	–	–	–
Афганістан	55	36	4	–	–	–	–
Вірменія	135	77	1	–	–	1	–
В'єтнам	81	10	–	–	–	–	–
Грузія	80	43	1	–	–	–	–
Ізраїль	67	1	2	–	–	–	–
Індія	20	2	2	–	–	–	–
Індонезія	1	1	–	–	–	–	–
Ірак	15	2	–	–	–	–	–
Іран (Ісламська Республіка)	15	1	–	–	–	–	–
Йорданія	9	1	–	–	–	–	–
Казахстан	43	32	–	–	–	–	–
Киргизстан	40	12	3	–	–	–	–
Китай	679	3	6	–	–	–	–
Ліван	8	2	–	–	–	–	–
Пакистан	12	4	–	–	–	–	–
Сирійська Арабська Республіка	22	13	–	–	–	–	–
Таджикистан	78	15	5	–	–	–	–
Туреччина	17	–	1	–	–	–	–
Туркменистан	66	9	–	–	–	–	–
Узбекистан	148	19	–	–	–	–	–
Японія	21	1	1	–	–	–	–
Країни Австралії та Океанії	39	–	1	–	–	–	–
Австралія	38	–	1	–	–	–	–

Продовження табл. 15

	У тому числі за країною громадянства батька						
	із них						
	Латвія	Литва	Республіка Молдова	Німеччина	Польща	Російська Федерація	Румунія
Усього							
живонароджених	28	27	337	179	57	593	88
У тому числі за країною громадянства матері							
Україна	23	27	296	58	50	502	37
Країни Європи	5	–	39	116	6	82	51
Австрія	–	–	–	–	–	–	1
Білорусь	–	–	–	–	–	1	–
Болгарія	–	–	–	–	–	–	–
Данія	–	–	–	–	–	–	–
Ірландія	–	–	–	–	–	–	–
Іспанія	1	–	–	1	–	–	–
Італія	–	–	–	–	–	–	2
Латвія	2	–	–	–	–	–	–
Литва	–	–	–	–	–	–	–
Республіка Молдова	–	–	39	–	–	1	2
Німеччина	2	–	–	113	–	–	–
Норвегія	–	–	–	–	–	–	–
Польща	–	–	–	1	6	–	–
Португалія	–	–	–	–	–	–	–
Російська Федерація	–	–	–	1	–	80	–
Румунія	–	–	–	–	–	–	44
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	–	–	–	–	–	–	–
Франція	–	–	–	–	–	–	–
Хорватія	–	–	–	–	–	–	–
Швейцарія	–	–	–	–	–	–	2
Швеція	–	–	–	–	–	–	–
Країни Америки	–	–	–	–	1	–	–
Аргентина	–	–	–	–	1	–	–
Бразилія	–	–	–	–	–	–	–
Канада	–	–	–	–	–	–	–
США	–	–	–	–	–	–	–
Країни Африки	–	–	–	–	–	1	–
Гана	–	–	–	–	–	–	–
Єгипет	–	–	–	–	–	–	–
Камерун	–	–	–	–	–	–	–
Лівія	–	–	–	–	–	–	–
Марокко	–	–	–	–	–	–	–
Нігерія	–	–	–	–	–	–	–

Продовження табл. 15

	У тому числі за країною громадянства батька						
	із них						
	Латвія	Литва	Республіка Молдова	Німеччина	Польща	Російська Федерація	Румунія
Країни Азії	–	–	–	5	–	8	–
Азербайджан	–	–	–	–	–	–	–
Афганістан	–	–	–	–	–	–	–
Вірменія	–	–	–	–	–	–	–
В'єтнам	–	–	–	–	–	–	–
Грузія	–	–	–	–	–	–	–
Ізраїль	–	–	–	–	–	–	–
Індія	–	–	–	–	–	–	–
Індонезія	–	–	–	–	–	–	–
Ірак	–	–	–	–	–	–	–
Іран (Ісламська Республіка)	–	–	–	–	–	–	–
Йорданія	–	–	–	–	–	–	–
Казахстан	–	–	–	–	–	–	–
Киргизстан	–	–	–	–	–	3	–
Китай	–	–	–	4	–	–	–
Ліван	–	–	–	–	–	–	–
Пакистан	–	–	–	–	–	–	–
Сирійська Арабська Республіка	–	–	–	–	–	–	–
Таджикистан	–	–	–	–	–	5	–
Туреччина	–	–	–	1	–	–	–
Туркменистан	–	–	–	–	–	–	–
Узбекистан	–	–	–	–	–	–	–
Японія	–	–	–	–	–	–	–
Країни Австралії та Океанії	–	–	–	–	–	–	–
Австралія	–	–	–	–	–	–	–

Продовження табл. 15

	У тому числі за країною громадянства батька					
	із них			Країни Амери- ки	із них	
	Словач- чина	Угорщи- на	Чехія		Канада	США
Усього						
живонароджених	2	10	16	323	33	201
У тому числі за країною громадянства матері						
Україна	2	6	12	143	15	100
Країни Європи	–	4	4	9	–	6
Австрія	–	–	–	–	–	–
Білорусь	–	–	–	–	–	–
Болгарія	–	–	–	–	–	–
Данія	–	–	–	–	–	–
Ірландія	–	–	–	–	–	–
Іспанія	–	–	–	1	–	–
Італія	–	–	–	1	–	–
Латвія	–	–	–	–	–	–
Литва	–	–	–	–	–	–
Республіка Молдова	–	–	–	–	–	–
Німеччина	–	–	–	–	–	–
Норвегія	–	–	–	–	–	–
Польща	–	–	–	–	–	–
Португалія	–	–	–	–	–	–
Російська Федерація	–	–	1	2	–	2
Румунія	–	–	–	–	–	–
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	–	–	–	–	–	–
Франція	–	–	–	1	–	1
Хорватія	–	–	–	–	–	–
Швейцарія	–	–	–	1	–	1
Швеція	–	–	–	2	–	2
Країни Америки	–	–	–	158	15	85
Аргентина	–	–	–	35	–	–
Бразилія	–	–	–	18	–	–
Канада	–	–	–	16	15	1
США	–	–	–	84	–	84
Країни Африки	–	–	–	–	–	–
Гана	–	–	–	–	–	–
Єгипет	–	–	–	–	–	–
Камерун	–	–	–	–	–	–
Лівія	–	–	–	–	–	–
Марокко	–	–	–	–	–	–
Нігерія	–	–	–	–	–	–

Продовження табл. 15

	У тому числі за країною громадянства батька					
	із них			Країни Амери- ки	із них	
	Словач- чина	Угорщи- на	Чехія		Канада	США
Країни Азії	–	–	–	11	3	8
Азербайджан	–	–	–	–	–	–
Афганістан	–	–	–	–	–	–
Вірменія	–	–	–	–	–	–
В'єтнам	–	–	–	–	–	–
Грузія	–	–	–	2	–	2
Ізраїль	–	–	–	2	–	2
Індія	–	–	–	1	–	1
Індонезія	–	–	–	–	–	–
Ірак	–	–	–	–	–	–
Іран (Ісламська Республіка)	–	–	–	–	–	–
Йорданія	–	–	–	–	–	–
Казахстан	–	–	–	–	–	–
Киргизстан	–	–	–	–	–	–
Китай	–	–	–	4	2	2
Ліван	–	–	–	–	–	–
Пакистан	–	–	–	–	–	–
Сирійська Арабська Республіка	–	–	–	–	–	–
Таджикистан	–	–	–	–	–	–
Туреччина	–	–	–	–	–	–
Туркменистан	–	–	–	–	–	–
Узбекистан	–	–	–	1	–	1
Японія	–	–	–	–	–	–
Країни Австралії та Океанії	–	–	–	2	–	2
Австралія	–	–	–	2	–	2

Продовження табл. 15

	У тому числі за країною громадянства батька						
	Країни Африки	із них					
		Алжир	Ангола	Єгипет	Марокко	Нігерія	Судан
Усього							
живонароджених	468	38	9	90	42	85	11
У тому числі за країною громадянства матері							
Україна	306	35	4	85	36	40	8
Країни Європи	5	–	1	1	–	–	–
Австрія	–	–	–	–	–	–	–
Білорусь	–	–	–	–	–	–	–
Болгарія	–	–	–	–	–	–	–
Данія	–	–	–	–	–	–	–
Ірландія	–	–	–	–	–	–	–
Іспанія	–	–	–	–	–	–	–
Італія	–	–	–	–	–	–	–
Латвія	–	–	–	–	–	–	–
Литва	–	–	–	–	–	–	–
Республіка Молдова	–	–	–	–	–	–	–
Німеччина	–	–	–	–	–	–	–
Норвегія	–	–	–	–	–	–	–
Польща	–	–	–	–	–	–	–
Португалія	–	–	–	–	–	–	–
Російська Федерація	2	–	–	1	–	–	–
Румунія	1	–	–	–	–	–	–
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	1	–	–	–	–	–	–
Франція	1	–	1	–	–	–	–
Хорватія	–	–	–	–	–	–	–
Швейцарія	–	–	–	–	–	–	–
Швеція	–	–	–	–	–	–	–
Країни Америки	1	–	–	–	–	–	–
Аргентина	–	–	–	–	–	–	–
Бразилія	–	–	–	–	–	–	–
Канада	–	–	–	–	–	–	–
США	1	–	–	–	–	–	–
Країни Африки	152	3	4	3	5	43	3
Гана	4	–	–	–	–	2	–
Єгипет	2	–	–	2	–	–	–
Камерун	9	–	–	–	–	–	–
Лівія	56	–	–	–	–	–	–
Марокко	7	–	–	1	5	–	1
Нігерія	42	–	1	–	–	40	–

Продовження табл. 15

	У тому числі за країною громадянства батька						
	Країни Африки	із них					
		Алжир	Ангола	Єгипет	Марокко	Нігерія	Судан
Країни Азії	2	–	–	1	–	1	–
Азербайджан	–	–	–	–	–	–	–
Афганістан	–	–	–	–	–	–	–
Вірменія	–	–	–	–	–	–	–
В'єтнам	–	–	–	–	–	–	–
Грузія	1	–	–	–	–	1	–
Ізраїль	–	–	–	–	–	–	–
Індія	–	–	–	–	–	–	–
Індонезія	–	–	–	–	–	–	–
Ірак	–	–	–	–	–	–	–
Іран (Ісламська Республіка)	–	–	–	–	–	–	–
Йорданія	–	–	–	–	–	–	–
Казахстан	–	–	–	–	–	–	–
Киргизстан	–	–	–	–	–	–	–
Китай	–	–	–	–	–	–	–
Ліван	–	–	–	–	–	–	–
Пакистан	–	–	–	–	–	–	–
Сирійська Арабська Республіка	–	–	–	–	–	–	–
Таджикистан	–	–	–	–	–	–	–
Туреччина	–	–	–	–	–	–	–
Туркменистан	–	–	–	–	–	–	–
Узбекистан	–	–	–	–	–	–	–
Японія	–	–	–	–	–	–	–
Країни Австралії та Океанії	–	–	–	–	–	–	–
Австралія	–	–	–	–	–	–	–

Продовження табл. 15

	У тому числі за країною громадянства батька							
	Країни Азії	із них						
		Азербайджан	Афганістан	Бангладеш	В'єтнам	Вірменія	Грузія	Ізраїль
Країни Азії	1 426	173	18	–	70	47	26	63
Азербайджан	172	170	–	–	–	–	1	–
Афганістан	15	–	15	–	–	–	–	–
Вірменія	46	–	–	–	–	45	1	–
В'єтнам	70	–	–	–	70	–	–	–
Грузія	28	3	–	–	–	2	23	–
Ізраїль	62	–	–	–	–	–	–	62
Індія	14	–	–	–	–	–	–	–
Індонезія	–	–	–	–	–	–	–	–
Ірак	13	–	–	–	–	–	–	–
Іран (Ісламська Республіка)	14	–	–	–	–	–	–	–
Йорданія	8	–	–	–	–	–	–	–
Казахстан	9	–	1	–	–	–	1	–
Киргизстан	22	–	–	–	–	–	–	–
Китай	666	–	–	–	–	–	–	–
Ліван	6	–	–	–	–	–	–	–
Пакистан	7	–	–	–	–	–	–	–
Сирійська Арабська Республіка	9	–	–	–	–	–	–	–
Таджикистан	50	–	1	–	–	–	–	–
Туреччина	15	–	–	–	–	–	–	–
Туркменистан	54	–	1	–	–	–	–	–
Узбекистан	115	–	–	–	–	–	–	1
Японія	19	–	–	–	–	–	–	–
Країни Австралії та Океанії	6	–	–	–	–	–	–	1
Австралія	5	–	–	–	–	–	–	1

Продовження табл. 15

	У тому числі за країною громадянства батька							Країни Австралії та Океанії
	із них							
	Пакистан	Сирійська Арабська Респуб- ліка	Таджи- кистан	Туркмени- стан	Туреч- чина	Узбеки- стан	Японія	
Країни Азії	7	12	48	52	17	113	22	2
Азербайджан	–	–	–	–	1	–	–	–
Афганістан	–	–	–	–	–	–	–	–
Вірменія	–	–	–	–	–	–	–	–
В'єтнам	–	–	–	–	–	–	–	–
Грузія	–	–	–	–	–	–	–	–
Ізраїль	–	–	–	–	–	–	–	–
Індія	–	–	–	–	–	–	–	–
Індонезія	–	–	–	–	–	–	–	–
Ірак	–	1	–	–	–	–	–	–
Іран (Ісламська Республіка)	–	–	–	–	–	–	–	–
Йорданія	–	1	–	–	–	–	–	–
Казахстан	–	–	–	–	–	–	–	–
Киргизстан	–	–	–	–	–	–	–	–
Китай	–	–	–	–	–	–	3	–
Ліван	–	1	–	–	–	–	–	–
Пакистан	7	–	–	–	–	–	–	–
Сирійська Арабська Республіка	–	9	–	–	–	–	–	–
Таджикистан	–	–	48	–	–	1	–	–
Туреччина	–	–	–	–	15	–	–	–
Туркменистан	–	–	–	52	1	–	–	–
Узбекистан	–	–	–	–	–	112	–	–
Японія	–	–	–	–	–	–	19	–
Країни Австралії та Океанії	–	–	–	–	3	–	–	30
Австралія	–	–	–	–	3	–	–	30

**16. Кількість померлих за статтю, віком та типом місцевості
у 2020 році**

	Міська та сільська місцевість			Міська місцевість			Сільська місцевість		
	обидві статі	чоловіки	жінки	обидві статі	чоловіки	жінки	обидві статі	чоловіки	жінки
Усього	616 835	305 755	311 080	389 716	195 383	194 333	227 119	110 372	116 747
у віці, років									
до 1 року	1 988	1 086	902	1 230	672	558	758	414	344
1	150	93	57	81	47	34	69	46	23
2	100	53	47	53	27	26	47	26	21
3	85	50	35	49	28	21	36	22	14
4	65	33	32	40	20	20	25	13	12
0 – 4	2 388	1 315	1 073	1 453	794	659	935	521	414
5	85	45	40	49	24	25	36	21	15
6	69	41	28	39	21	18	30	20	10
7	70	38	32	41	22	19	29	16	13
8	67	39	28	36	25	11	31	14	17
9	49	32	17	28	18	10	21	14	7
5 – 9	340	195	145	193	110	83	147	85	62
10	66	37	29	39	20	19	27	17	10
11	69	41	28	39	28	11	30	13	17
12	56	33	23	37	19	18	19	14	5
13	74	51	23	44	31	13	30	20	10
14	108	67	41	62	38	24	46	29	17
10 – 14	373	229	144	221	136	85	152	93	59
15	116	79	37	66	48	18	50	31	19
16	139	78	61	84	45	39	55	33	22
17	194	137	57	107	72	35	87	65	22
18	227	177	50	141	113	28	86	64	22
19	256	192	64	139	94	45	117	98	19
15 – 19	932	663	269	537	372	165	395	291	104
20	236	184	52	134	104	30	102	80	22
21	257	205	52	158	123	35	99	82	17
22	279	214	65	147	103	44	132	111	21
23	319	248	71	182	140	42	137	108	29
24	373	297	76	212	170	42	161	127	34
20 – 24	1 464	1 148	316	833	640	193	631	508	123
25	392	315	77	221	168	53	171	147	24
26	491	381	110	296	219	77	195	162	33
27	585	431	154	345	256	89	240	175	65
28	769	576	193	486	356	130	283	220	63
29	858	662	196	561	420	141	297	242	55
25 – 29	3 095	2 365	730	1 909	1 419	490	1 186	946	240

Продовження табл. 16

	Міська та сільська місцевість			Міська місцевість			Сільська місцевість		
	обидві статі	чоловіки	жінки	обидві статі	чоловіки	жінки	обидві статі	чоловіки	жінки
30	1 019	773	246	678	517	161	341	256	85
31	1 238	944	294	795	610	185	443	334	109
32	1 418	1 038	380	947	697	250	471	341	130
33	1 633	1 214	419	1 082	808	274	551	406	145
34	1 720	1 300	420	1 129	848	281	591	452	139
30 – 34	7 028	5 269	1 759	4 631	3 480	1 151	2 397	1 789	608
35	1 838	1 364	474	1 269	949	320	569	415	154
36	2 092	1 551	541	1 459	1 090	369	633	461	172
37	2 141	1 633	508	1 472	1 110	362	669	523	146
38	2 208	1 671	537	1 527	1 148	379	681	523	158
39	2 329	1 754	575	1 558	1 162	396	771	592	179
35 – 39	10 608	7 973	2 635	7 285	5 459	1 826	3 323	2 514	809
40	2 727	1 985	742	1 812	1 318	494	915	667	248
41	2 694	1 988	706	1 795	1 310	485	899	678	221
42	2 809	2 078	731	1 821	1 344	477	988	734	254
43	3 030	2 261	769	2 011	1 503	508	1 019	758	261
44	3 247	2 388	859	2 134	1 539	595	1 113	849	264
40 – 44	14 507	10 700	3 807	9 573	7 014	2 559	4 934	3 686	1 248
45	3 457	2 574	883	2 258	1 672	586	1 199	902	297
46	3 580	2 571	1 009	2 266	1 607	659	1 314	964	350
47	3 637	2 594	1 043	2 383	1 681	702	1 254	913	341
48	3 971	2 851	1 120	2 549	1 795	754	1 422	1 056	366
49	4 228	2 948	1 280	2 647	1 829	818	1 581	1 119	462
45 – 49	18 873	13 538	5 335	12 103	8 584	3 519	6 770	4 954	1 816
50	4 377	3 193	1 184	2 839	2 009	830	1 538	1 184	354
51	4 421	3 123	1 298	2 767	1 892	875	1 654	1 231	423
52	4 719	3 376	1 343	3 003	2 113	890	1 716	1 263	453
53	5 159	3 677	1 482	3 139	2 202	937	2 020	1 475	545
54	5 368	3 841	1 527	3 336	2 351	985	2 032	1 490	542
50 – 54	24 044	17 210	6 834	15 084	10 567	4 517	8 960	6 643	2 317
55	5 852	4 189	1 663	3 723	2 628	1 095	2 129	1 561	568
56	6 703	4 664	2 039	4 210	2 873	1 337	2 493	1 791	702
57	7 422	5 194	2 228	4 731	3 236	1 495	2 691	1 958	733
58	8 149	5 626	2 523	5 192	3 514	1 678	2 957	2 112	845
59	9 005	6 196	2 809	5 708	3 876	1 832	3 297	2 320	977
55 – 59	37 131	25 869	11 262	23 564	16 127	7 437	13 567	9 742	3 825
60	10 050	6 856	3 194	6 363	4 260	2 103	3 687	2 596	1 091
61	10 426	7 100	3 326	6 673	4 424	2 249	3 753	2 676	1 077

Продовження табл. 16

	Міська та сільська місцевість			Міська місцевість			Сільська місцевість		
	обидві статі	чоловіки	жінки	обидві статі	чоловіки	жінки	обидві статі	чоловіки	жінки
62	11 101	7 398	3 703	7 132	4 636	2 496	3 969	2 762	1 207
63	11 101	7 394	3 707	7 227	4 734	2 493	3 874	2 660	1 214
64	11 398	7 461	3 937	7 398	4 738	2 660	4 000	2 723	1 277
60 – 64	54 076	36 209	17 867	34 793	22 792	12 001	19 283	13 417	5 866
65	11 953	7 581	4 372	7 848	4 911	2 937	4 105	2 670	1 435
66	12 191	7 629	4 562	8 088	4 958	3 130	4 103	2 671	1 432
67	12 569	7 781	4 788	8 473	5 160	3 313	4 096	2 621	1 475
68	13 980	8 428	5 552	9 383	5 607	3 776	4 597	2 821	1 776
69	14 719	8 635	6 084	9 920	5 761	4 159	4 799	2 874	1 925
65 – 69	65 412	40 054	25 358	43 712	26 397	17 315	21 700	13 657	8 043
70	15 687	8 880	6 807	10 578	5 950	4 628	5 109	2 930	2 179
71	16 945	9 381	7 564	11 368	6 281	5 087	5 577	3 100	2 477
72	13 098	7 111	5 987	8 836	4 803	4 033	4 262	2 308	1 954
73	14 832	7 748	7 084	10 168	5 374	4 794	4 664	2 374	2 290
74	11 106	5 570	5 536	7 561	3 788	3 773	3 545	1 782	1 763
70 – 74	71 668	38 690	32 978	48 511	26 196	22 315	23 157	12 494	10 663
75	10 368	4 975	5 393	6 527	3 200	3 327	3 841	1 775	2 066
76	12 284	5 718	6 566	7 437	3 560	3 877	4 847	2 158	2 689
77	12 403	5 475	6 928	7 454	3 373	4 081	4 949	2 102	2 847
78	18 042	7 754	10 288	11 051	4 830	6 221	6 991	2 924	4 067
79	20 598	8 380	12 218	12 674	5 229	7 445	7 924	3 151	4 773
75 – 79	73 695	32 302	41 393	45 143	20 192	24 951	28 552	12 110	16 442
80 і старше	231 135	71 970	159 165	140 114	45 055	95 059	91 021	26 915	64 106
вік не вказано	66	56	10	57	49	8	9	7	2

**17. Кількість померлих за віком по регіонах у 2020 році;
обидві статі**

	Усього померлих	У тому числі у віці, років				
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24
Україна	616 835	2 388	340	373	932	1 464
Автономна Республіка						
Крим
<i>області</i>						
Вінницька	25 379	86	15	14	34	54
Волинська	14 344	80	10	13	35	59
Дніпропетровська	55 290	183	28	33	94	114
Донецька	37 131	109	12	15	27	63
Житомирська	21 212	68	11	9	37	63
Закарпатська	16 756	156	16	23	33	47
Запорізька	29 388	69	25	18	46	56
Івано-Франківська	19 177	100	9	9	40	51
Київська	31 481	73	19	28	39	80
Кіровоградська	16 624	68	15	11	24	40
Луганська	15 113	33	7	10	10	26
Львівська	36 327	164	19	14	67	86
Миколаївська	17 765	64	9	12	25	51
Одеська	34 809	168	16	24	70	113
Полтавська	24 601	66	7	8	38	50
Рівненська	15 552	83	18	19	46	54
Сумська	18 971	60	6	9	25	41
Тернопільська	15 829	53	6	10	14	31
Харківська	44 199	170	20	25	58	89
Херсонська	17 057	96	10	16	23	29
Хмельницька	20 823	78	12	14	18	45
Черкаська	20 761	67	11	11	23	57
Чернівецька	12 636	59	8	4	27	25
Чернігівська	19 519	61	9	6	31	50
м.Київ	36 091	174	22	18	48	90
Севастополь (міськрада)

Продовження табл. 17

	У тому числі у віці, років					
	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54
Україна	3 095	7 028	10 608	14 507	18 873	24 044
Автономна Республіка						
Крим
<i>області</i>						
Вінницька	99	246	337	507	683	921
Волинська	93	167	224	378	465	656
Дніпропетровська	299	717	1 148	1 447	1 792	2 348
Донецька	162	461	660	861	1 074	1 255
Житомирська	149	288	447	566	683	939
Закарпатська	90	177	260	394	589	774
Запорізька	155	357	491	745	957	1 203
Івано-Франківська	66	155	221	360	548	675
Київська	174	383	641	790	1 027	1 291
Кіровоградська	89	208	320	423	490	660
Луганська	50	113	227	293	350	473
Львівська	174	382	542	758	1 020	1 353
Миколаївська	94	211	334	475	613	732
Одеська	236	507	685	902	1 223	1 429
Полтавська	100	240	332	519	717	961
Рівненська	88	203	287	393	551	655
Сумська	85	186	293	406	526	742
Тернопільська	58	127	170	249	379	571
Харківська	218	493	740	1 052	1 333	1 634
Херсонська	89	201	337	468	562	765
Хмельницька	105	175	284	448	607	759
Черкаська	94	200	296	420	582	737
Чернівецька	41	93	127	222	331	464
Чернігівська	89	212	318	408	537	723
м.Київ	198	526	887	1 023	1 234	1 324
Севастополь (міськрада)

**18. Кількість померлих за віком по регіонах у 2020 році;
чоловіки**

	Усього померлих	У тому числі у віці, років				
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24
Україна	305 755	1 315	195	229	663	1 148
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>						
Вінницька	12 380	47	12	7	27	45
Волинська	7 318	40	4	12	28	50
Дніпропетровська	27 048	113	17	19	64	92
Донецька	18 063	51	9	14	20	48
Житомирська	10 555	38	7	4	28	50
Закарпатська	8 568	75	6	16	21	37
Запорізька	14 664	32	17	12	30	43
Івано-Франківська	9 640	52	3	4	21	33
Київська	15 485	37	11	17	29	59
Кіровоградська	8 191	42	6	7	15	29
Луганська	7 400	19	3	4	6	21
Львівська	18 701	97	8	9	52	69
Миколаївська	8 871	37	7	7	17	43
Одеська	17 374	96	9	14	49	90
Полтавська	11 932	36	6	5	27	37
Рівненська	7 968	43	11	8	34	42
Сумська	9 332	34	2	5	16	32
Тернопільська	7 697	25	3	5	11	23
Харківська	21 504	95	13	21	44	71
Херсонська	8 567	63	6	10	16	20
Хмельницька	10 178	42	8	8	17	34
Черкаська	10 096	37	9	6	14	49
Чернівецька	6 285	39	4	3	18	23
Чернігівська	9 555	29	6	1	23	43
м.Київ	18 383	96	8	11	36	65
Севастополь (міськрада)

Продовження табл. 18

	У тому числі у віці, років					
	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54
Україна	2 365	5 269	7 973	10 700	13 538	17 210
Автономна Республіка						
Крим
<i>області</i>						
Вінницька	74	179	252	391	501	662
Волинська	77	132	168	294	337	477
Дніпропетровська	222	531	830	1 033	1 233	1 683
Донецька	122	354	505	627	766	875
Житомирська	114	212	321	414	487	677
Закарпатська	73	121	175	267	410	511
Запорізька	116	278	365	558	658	842
Івано-Франківська	53	118	172	291	421	512
Київська	132	277	480	591	735	933
Кіровоградська	63	157	243	299	347	477
Луганська	38	92	172	197	254	345
Львівська	142	310	420	573	759	1 028
Миколаївська	70	156	251	330	432	532
Одеська	183	380	512	636	852	950
Полтавська	73	179	235	382	509	668
Рівненська	75	159	223	290	421	491
Сумська	68	141	223	301	381	537
Тернопільська	42	102	129	179	305	428
Харківська	169	371	571	799	945	1 155
Херсонська	69	148	264	336	407	538
Хмельницька	81	133	215	358	458	556
Черкаська	68	145	223	316	430	511
Чернівецька	31	70	93	164	240	344
Чернігівська	69	155	243	308	387	540
м.Київ	141	369	688	766	863	938
Севастополь (міськрада)

**19. Кількість померлих за віком по регіонах у 2020 році;
жінки**

	Усього померлих	У тому числі у віці, років				
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24
Україна	311 080	1 073	145	144	269	316
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>						
Вінницька	12 999	39	3	7	7	9
Волинська	7 026	40	6	1	7	9
Дніпропетровська	28 242	70	11	14	30	22
Донецька	19 068	58	3	1	7	15
Житомирська	10 657	30	4	5	9	13
Закарпатська	8 188	81	10	7	12	10
Запорізька	14 724	37	8	6	16	13
Івано-Франківська	9 537	48	6	5	19	18
Київська	15 996	36	8	11	10	21
Кіровоградська	8 433	26	9	4	9	11
Луганська	7 713	14	4	6	4	5
Львівська	17 626	67	11	5	15	17
Миколаївська	8 894	27	2	5	8	8
Одеська	17 435	72	7	10	21	23
Полтавська	12 669	30	1	3	11	13
Рівненська	7 584	40	7	11	12	12
Сумська	9 639	26	4	4	9	9
Тернопільська	8 132	28	3	5	3	8
Харківська	22 695	75	7	4	14	18
Херсонська	8 490	33	4	6	7	9
Хмельницька	10 645	36	4	6	1	11
Черкаська	10 665	30	2	5	9	8
Чернівецька	6 351	20	4	1	9	2
Чернігівська	9 964	32	3	5	8	7
м.Київ	17 708	78	14	7	12	25
Севастополь (міськрада)

Продовження табл. 19

	У тому числі у віці, років					
	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54
Україна	730	1 759	2 635	3 807	5 335	6 834
Автономна Республіка						
Крим
<i>області</i>						
Вінницька	25	67	85	116	182	259
Волинська	16	35	56	84	128	179
Дніпропетровська	77	186	318	414	559	665
Донецька	40	107	155	234	308	380
Житомирська	35	76	126	152	196	262
Закарпатська	17	56	85	127	179	263
Запорізька	39	79	126	187	299	361
Івано-Франківська	13	37	49	69	127	163
Київська	42	106	161	199	292	358
Кіровоградська	26	51	77	124	143	183
Луганська	12	21	55	96	96	128
Львівська	32	72	122	185	261	325
Миколаївська	24	55	83	145	181	200
Одеська	53	127	173	266	371	479
Полтавська	27	61	97	137	208	293
Рівненська	13	44	64	103	130	164
Сумська	17	45	70	105	145	205
Тернопільська	16	25	41	70	74	143
Харківська	49	122	169	253	388	479
Херсонська	20	53	73	132	155	227
Хмельницька	24	42	69	90	149	203
Черкаська	26	55	73	104	152	226
Чернівецька	10	23	34	58	91	120
Чернігівська	20	57	75	100	150	183
м.Київ	57	157	199	257	371	386
Севастополь (міськрада)

20. Кількість померлих у перинатальному періоді по регіонах у 2020 році

	Усього	У тому числі	
		кількість мертвонароджених (смерть плоду)	кількість померлих дітей у віці 0–6 днів
Україна	2 734	1 836	898
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>			
Вінницька	120	79	41
Волинська	79	52	27
Дніпропетровська	215	164	51
Донецька	118	73	45
Житомирська	77	50	27
Закарпатська	169	116	53
Запорізька	108	83	25
Івано-Франківська	85	44	41
Київська	80	65	15
Кіровоградська	80	51	29
Луганська	22	10	12
Львівська	197	121	76
Миколаївська	73	51	22
Одеська	199	135	64
Полтавська	94	70	24
Рівненська	103	73	30
Сумська	55	31	24
Тернопільська	68	41	27
Харківська	177	126	51
Херсонська	84	52	32
Хмельницька	89	56	33
Черкаська	84	54	30
Чернівецька	54	35	19
Чернігівська	70	45	25
м.Київ	234	159	75
Севастополь (міськрада)

**21. Кількість померлих дітей у неонатальному періоді
за статтю та кількістю прожитих днів у 2020 році**

	Усього	У тому числі		У % до загальної кількості померлих дітей у віці до 1 року		
		хлопчики	дівчатка	обидві статі	хлопчики	дівчатка
Усього	1 342	727	615	67,5	66,9	68,2
у тому числі у віці, днів						
0	362	189	173	18,2	17,4	19,2
1	123	63	60	6,2	5,8	6,7
2	114	65	49	5,7	6,0	5,4
3	101	59	42	5,1	5,4	4,7
4	79	47	32	4,0	4,3	3,5
5	57	31	26	2,9	2,0	2,9
6	62	38	24	3,1	3,5	2,7
7	39	22	17	2,0	2,0	1,9
8	39	19	20	2,0	1,7	2,2
9	51	29	22	2,6	2,7	2,4
10	23	17	6	1,2	1,6	0,7
11	25	13	12	1,3	1,2	1,3
12	20	11	9	1,0	1,0	1,0
13	24	14	10	1,2	1,3	1,1
14	19	10	9	1,0	0,9	1,0
15	17	8	9	0,9	0,7	1,0
16	24	10	14	1,2	0,9	1,6
17	28	18	10	1,4	1,7	1,1
18	14	6	8	0,7	0,6	0,9
19	19	11	8	1,0	1,0	0,9
20	16	5	11	0,8	0,5	1,2
21	11	7	4	0,6	0,6	0,4
22	17	11	6	0,9	1,0	0,7
23	15	5	10	0,8	0,5	1,1
24	5	3	2	0,3	0,3	0,2
25	12	3	9	0,6	0,3	1,0
26	17	8	9	0,9	0,7	1,0
27	9	5	4	0,5	0,5	0,4

**23. Кількість померлих дітей у віці до 1 року
за статтю та кількістю прожитих місяців у 2020 році**

	Усього	У тому числі	
		хлопчики	дівчатка
Усього	1 988	1 086	902
у тому числі у віці, місяців			
0	1 370	742	628
1	200	115	85
2	105	68	37
3	67	36	31
4	51	23	28
5	48	28	20
6	34	19	15
7	28	15	13
8	27	13	14
9	27	15	12
10	19	7	12
11	12	5	7

Продовження табл. 24

	У тому числі у віці, місяців					
	6	7	8	9	10	11
Україна	34	28	27	27	19	12
Автономна Республіка Крим <i>області</i>
Вінницька	–	2	2	1	–	1
Волинська	2	–	–	1	–	–
Дніпропетровська	5	–	3	2	–	2
Донецька	–	1	1	1	2	–
Житомирська	–	–	–	–	–	–
Закарпатська	4	2	3	5	4	1
Запорізька	2	–	–	–	1	1
Івано-Франківська	2	–	–	1	–	–
Київська	–	2	5	1	–	–
Кіровоградська	–	1	1	1	–	1
Луганська	–	1	–	–	–	–
Львівська	1	2	–	2	2	1
Миколаївська	3	2	–	1	1	1
Одеська	1	3	3	3	3	1
Полтавська	2	2	1	1	–	–
Рівненська	–	–	1	–	–	–
Сумська	1	1	–	–	2	–
Тернопільська	–	–	–	1	–	1
Харківська	5	3	2	2	–	–
Херсонська	3	–	1	1	–	–
Хмельницька	1	1	1	–	2	2
Черкаська	1	–	1	–	–	–
Чернівецька	–	1	–	1	–	–
Чернігівська	1	2	1	1	1	–
м.Київ	–	2	1	1	1	–
Севастополь (міськрада)

**25. Кількість померлих дітей у віці до 1 року за статтю
по регіонах у 2020 році**

	Усього	У тому числі	
		хлопчики	дівчатка
Україна	1 988	1 086	902
Автономна Республіка Крим <i>області</i>
Вінницька	74	40	34
Волинська	66	34	32
Дніпропетровська	147	86	61
Донецька	92	42	50
Житомирська	54	31	23
Закарпатська	131	64	67
Запорізька	55	25	30
Івано-Франківська	82	40	42
Київська	57	29	28
Кіровоградська	52	32	20
Луганська	29	18	11
Львівська	145	85	60
Миколаївська	55	31	24
Одеська	137	79	58
Полтавська	55	29	26
Рівненська	65	31	34
Сумська	51	28	23
Тернопільська	45	22	23
Харківська	152	85	67
Херсонська	81	53	28
Хмельницька	67	36	31
Черкаська	52	29	23
Чернівецька	44	29	15
Чернігівська	54	27	27
м.Київ	146	81	65
Севастополь (міськрада)

26. Кількість померлих за віком та окремими причинами смерті у 2020 році; обидві статі

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
Усього	A00-U85	616 835	1 988	400	340	373	932	1 464	3 095	7 028	10 608
<i>КЛАС I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби</i>	A00-B99	6 980	54	37	16	10	13	37	195	694	1 114
з них											
туберкульоз	A15-A19	2 927	–	2	2	1	–	11	85	234	362
вірусний гепатит	B15-B19	240	–	–	–	–	1	1	6	11	24
хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)	B20-B24	2 949	5	2	4	2	4	20	87	395	656
<i>КЛАС II. Новоутворення</i>	C00-D48	77 880	23	54	61	61	83	103	208	531	997
з них											
злоякісні новоутворення губи, ротової порожнини і глотки	C00-C14	3 402	–	–	–	–	2	1	4	20	40
злоякісне новоутворення органів травлення	C15-C26	26 575	1	2	2	3	2	9	37	110	231
злоякісне новоутворення гортані	C32	1 273	–	–	–	–	–	–	–	1	6
злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легенів	C33, C34	11 816	–	–	–	–	1	1	9	29	67
злоякісні новоутворення інших органів дихання та грудної клітки	C30, C31, C37-C39	413	1	1	1	–	1	5	6	9	5
злоякісна меланома шкіри	C43	1 086	–	–	–	–	2	2	7	22	31
інші злоякісні новоутворення шкіри	C44	544	–	–	–	–	1	–	2	2	6
злоякісне новоутворення молочної залози	C50	6 616	–	–	–	–	–	2	11	48	126

Продовження табл. 26

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
Усього	A00–U85	14 507	18 873	24 044	37 131	54 076	65 412	376 498	66	3 550	196 389
<i>КЛАС I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби</i>	A00–B99	1 298	1 021	745	699	444	264	336	3	123	5 379
з них											
туберкульоз	A15–A19	456	436	394	399	229	150	163	3	5	2 391
вірусний гепатит	B15–B19	32	31	17	37	25	23	32	–	–	132
хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)	B20–B24	723	470	271	184	93	28	5	–	15	2 213
<i>КЛАС II. Новоутворення</i>	C00–D48	1 789	3 223	4 940	8 791	12 514	13 739	30 763	–	245	15 584
з них											
злоякісні новоутворення губи, ротової порожнини і глотки	C00–C14	119	258	385	598	718	569	688	–	2	417
злоякісне новоутворення органів травлення	C15–C26	462	966	1 427	2 704	4 122	4 721	11 776	–	9	6 003
злоякісне новоутворення гортані	C32	23	54	126	229	271	248	315	–	–	220
злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легенів	C33, C34	163	362	763	1 572	2 318	2 483	4 048	–	–	2 329
злоякісні новоутворення інших органів дихання та грудної клітки	C30, C31, C37–C39	22	20	34	43	62	65	138	–	3	90
злоякісна меланома шкіри	C43	49	63	74	118	150	156	412	–	1	126
інші злоякісні новоутворення шкіри	C44	11	15	22	39	46	55	345	–	–	87
злоякісне новоутворення молочної залози	C50	202	354	472	767	970	1 033	2 631	–	–	891

Продовження табл. 26

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років									
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	
злоякісні новоутворення жіночих статевих органів	C51-C58	6 425	–	1	–	–	–	–	7	26	79	156
злоякісне новоутворення передміхурової залози	C61	4 091	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1
злоякісні новоутворення інших чоловічих статевих органів	C60, C62, C63	196	–	–	–	–	–	1	2	15	13	13
злоякісне новоутворення нирки за винятком ниркової миски	C64	2 166	2	–	–	1	–	–	1	–	4	9
злоякісне новоутворення сечового міхура	C67	2 036	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5
злоякісні новоутворення інших та неуточнених сечових органів	C65, C66, C68	124	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
злоякісне новоутворення головного мозку	C71	1 929	1	15	18	17	13	14	14	18	47	91
неходжкінські лімфоми	C82-C85	1 146	1	2	4	6	7	14	14	8	26	26
лейкози	C91-C95	1 947	10	14	18	20	20	12	12	22	38	49
новоутворення in situ, доброякісні, невизначеного або невідомого характеру	D00-D48	705	4	3	3	5	2	5	5	4	19	23
<i>КЛАС III. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму</i>	D50-D89	194	8	4	5	2	5	1	1	6	9	10

Продовження табл. 26

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
злоякісні новоутворення жіночих статевих органів	C51–C58	277	436	600	818	985	1 000	2 040	–	1	1 098
злоякісне новоутворення передміхурової залози	C61	5	23	68	196	470	738	2 588	–	–	569
злоякісні новоутворення інших чоловічих статевих органів	C60, C62, C63	20	15	8	15	24	23	47	–	1	43
злоякісне новоутворення нирки за винятком ниркової миски	C64	33	65	117	266	372	435	861	–	3	360
злоякісне новоутворення сечового міхура	C67	15	27	58	159	260	355	1 155	–	–	349
злоякісні новоутворення інших та неуточнених сечових органів	C65, C66, C68	2	3	7	12	17	23	58	–	1	34
злоякісне новоутворення головного мозку	C71	119	144	203	283	337	280	329	–	61	496
неходжкінські лімфоми	C82–C85	41	66	94	128	158	171	394	–	15	310
лейкози	C91–C95	60	83	109	176	288	329	699	–	74	786
новоутворення in situ, доброякісні, невизначеного або невідомого характеру	D00–D48	28	40	51	87	106	102	223	–	17	301
<i>КЛАС III. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму</i>	D50–D89	18	10	13	12	25	21	45	–	20	117

Продовження табл. 26

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<i>КЛАС IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин</i>	E00–E89	2 347	19	10	18	9	11	12	28	42	44
з них											
цукровий діабет	E10–E14	2 122	–	–	2	3	6	4	26	33	36
<i>КЛАС V. Розлади психіки та поведінки</i>	F01–F99	971	–	–	–	3	2	3	18	71	102
з них											
розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю	F10	729	–	–	–	–	–	3	11	61	84
<i>КЛАС VI. Хвороби нервової системи</i>	G00–G98	4 254	50	34	47	48	68	54	109	243	303
з них											
дегенерація нервової системи, спричинена вживанням алкоголю	G31.2	593	–	–	–	–	–	–	12	28	49
<i>КЛАС IX. Хвороби системи кровообігу</i>	I00–I99	408 163	30	9	12	17	58	155	458	1 481	2 523
з них											
ішемічна хвороба серця	I20–I25	284 667	–	–	–	–	23	52	170	499	923
у тому числі											
гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	I21, I23	8 288	–	–	–	–	–	6	12	29	82
повторний інфаркт міокарда	I22	2 088	–	–	–	–	–	–	2	5	10

Продовження табл. 26

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
<i>КЛАС IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин</i>	E00–E89	78	120	150	263	334	417	792	–	60	1 106
з них									–		
цукровий діабет	E10–E14	62	102	130	238	317	397	766	–	6	982
<i>КЛАС V. Розлади психіки та поведінки</i>	F01–F99	122	119	117	116	96	63	139	–	3	553
з них											
розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю	F10	100	102	104	101	76	52	35	–	–	475
<i>КЛАС VI. Хвороби нервової системи</i>	G00–G98	353	413	426	425	426	299	956	–	217	2 375
з них											
дегенерація нервової системи, спричинена вживанням алкоголю	G31.2	60	80	86	99	102	40	37	–	–	411
<i>КЛАС IX. Хвороби системи кровообігу</i>	I00–I99	3 882	6 072	9 183	16 032	28 439	39 132	300 660	20	91	98 375
з них											
ішемічна хвороба серця	I20–I25	1 534	2 854	4 978	10 047	20 372	28 523	214 684	8	8	62 228
у тому числі											
гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	I21, I23	139	303	412	755	1 016	1 311	4 223	–	–	6 761
повторний інфаркт міокарда	I22	24	73	109	192	273	327	1 073	–	–	1 782

Продовження табл. 26

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
стенокардія та інші форми гострої ішемічної хвороби серця	I20, I24	5 263	–	–	–	–	20	45	128	305	458
атеросклеротична хвороба серця	I25.1	217 535	–	–	–	–	1	–	18	120	275
інші форми хронічної ішемічної хвороби серця	I25.0,2-9	51 493	–	–	–	–	2	1	10	40	98
легеневе серце і порушення легеневого кровообігу	I26-I28	1 106	–	–	3	1	4	4	12	23	40
алкогольна кардіоміопатія	I42.6	3 574	–	–	–	–	–	3	29	168	335
цереброваскулярні хвороби	I60-I69	78 121	7	5	3	–	5	16	49	180	363
у тому числі											
субарахноїдальний крововилив внутрішньомозковий та інші нетравматичні внутрішньочерепні крововиливи	I60	919	3	–	–	–	–	2	11	27	51
інфаркт головного мозку	I61, I62	9 781	3	2	2	–	4	9	23	101	206
інсульт, не уточнений як крововилив чи інфаркт	I63	20 073	–	2	1	–	1	4	12	33	82
інші цереброваскулярні хвороби	I64, I65-I67, I69	2 671	–	–	–	–	–	–	1	7	11
атеросклероз	I70	44 677	1	1	–	–	–	1	2	12	13
КЛАС X. Хвороби органів дихання	J00-J98	16 996	–	–	–	–	–	–	–	2	4
з них											
грип і пневмонія	J10-J18	16 479	63	25	15	18	24	42	136	369	553
		11 133	48	20	13	15	23	30	118	306	460

Продовження табл. 26

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
стенокардія та інші форми гострої ішемічної хвороби серця	I20, I24	486	582	563	606	552	466	1 051	1	8	4 567
атеросклеротична хвороба серця	I25.1	653	1 355	2 704	6 058	13 996	20 379	171 970	6	–	33 918
інші форми хронічної ішемічної хвороби серця	I25.0,2–9	232	541	1 190	2 436	4 535	6 040	36 367	1	–	15 200
легеневе серце і порушення легеневого кровообігу	I26–I28	61	72	102	145	168	153	318	–	7	676
алкогольна кардіоміопатія	I42.6	471	550	591	620	440	241	124	2	–	3 239
цереброваскулярні хвороби	I60–I69	666	1 092	1 794	3 236	5 382	7 940	57 379	4	16	20 317
у тому числі											
субарахноїдальний крововилив внутрішньомозковий та інші нетравматичні внутрішньочерепні крововиливи	I60	80	98	125	114	116	84	208	–	3	688
інфаркт головного мозку	I61, I62	379	582	836	1 178	1 348	1 384	3 722	2	8	6 622
інсульт, не уточнений як крововилив чи інфаркт	I63	147	290	536	1 124	1 972	2 863	13 004	2	3	10 715
інші цереброваскулярні хвороби	I64, I65–I67, I69	17	36	80	166	261	364	1 728	–	–	203
атеросклероз	I70	43	86	217	654	1 685	3 245	38 717	–	2	2 089
КЛАС X. Хвороби органів дихання	J00–J98	11	17	54	131	370	706	15 701	–	–	1 133
з них											
грип і пневмонія	J10–J18	793	955	1 148	1 532	1 933	2 103	6 768	2	132	9 952
		627	759	874	1 099	1 324	1 450	3 967	–	106	8 040

Продовження табл. 26

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
<i>КЛАС XI. Хвороби органів травлення</i>	K00–K92	2 357	2 693	2 737	3 180	2 870	2 362	5 087	6	40	17 149
з них											
виразка шлунка	K25	44	60	77	131	132	121	384	–	3	904
виразка дванадцятипалої кишки	K26	58	60	69	99	108	104	438	–	1	894
алкогольна хвороба печінки	K70	284	345	294	282	237	132	78	–	–	1 414
фіброз і цироз печінки (виключаючи алкогольні)	K74	1 444	1 633	1 659	1 907	1 628	1 176	1 239	6	9	7 647
гострий панкреатит та інші хвороби підшлункової залози	K85, K86.1– K86.9	275	288	293	295	224	194	395	–	5	2 224
хронічний алкогольний панкреатит	K86.0	3	2	3	1	3	1	–	–	–	17
<i>КЛАС XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини</i>	L00–L98	43	34	53	53	63	71	153	1	2	429
<i>КЛАС XIII. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини</i>	M00–M99	28	32	40	58	70	64	82	–	6	229
<i>КЛАС XIV. Хвороби сечостатевої системи</i>	N00–N99	104	162	156	269	364	439	1 009	–	8	1 618
<i>КЛАС XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період</i>	O00–O99	5	–	–	–	–	–	–	–	2	50
<i>КЛАС XVI. Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді</i>	P00–P96	–	–	–	–	–	–	–	–	1 169	925

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39

КЛАС XVII. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

з них	Q00–Q99	951	443	73	40	29	37	22	22	25	34
природжена гідроцефалія та Spina bifida	Q03, Q05	53	15	9	9	8	5	2	1	2	2
інші природжені вади розвитку нервової системи	Q00, Q01, Q02, Q04, Q06, Q07	85	20	15	18	10	10	6	1	1	–
природжені вади розвитку серця	Q20–Q24	262	113	10	4	6	9	6	6	11	17
інші природжені вади розвитку системи кровообігу	Q25–Q28	52	29	6	1	–	1	2	2	1	3
природжені вади розвитку органів дихання	Q30–Q34	26	22	3	1	–	–	–	–	–	–
природжені вади розвитку органів травлення	Q38–Q45	55	34	8	–	–	3	2	1	1	1
природжені вади розвитку сечової системи	Q60–Q64	148	9	1	–	–	–	2	6	8	4
синдром Дауна та інші хромосомні аномалії, не класифіковані в інших рубриках	Q90–Q99	41	21	3	1	–	3	–	1	–	3

Продовження табл. 26

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
<i>КЛАС XVII. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії</i>	Q00–Q99	32	31	36	35	30	31	31	–	610	626
з них											
природжена гідроцефалія та Spina bifida	Q03, Q05	–	–	–	–	–	–	–	–	45	35
інші природжені вади розвитку нервової системи	Q00, Q01, Q02, Q04, Q06–Q07	2	1	–	1	–	–	–	–	70	38
природжені вади розвитку серця	Q20–Q24	13	12	17	15	9	10	4	–	139	162
інші природжені вади розвитку системи кровообігу	Q25–Q28	1	–	–	4	1	–	1	–	37	37
природжені вади розвитку органів дихання	Q30–Q34	–	–	–	–	–	–	–	–	26	24
природжені вади розвитку органів травлення	Q38–Q45	1	1	2	–	–	1	–	–	43	45
природжені вади розвитку сечової системи	Q60–Q64	11	12	16	13	20	20	26	–	10	87
синдром Дауна та інші хромосомні аномалії, не класифіковані в інших рубриках	Q90–Q99	3	3	1	2	–	–	–	–	28	22

Продовження табл. 26

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<i>КЛАС XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках</i>	R00–R99	19 653	42	2	5	1	9	21	90	168	259
з них											
старість	R54	11 201	–	–	–	–	–	–	–	–	–
синдром раптової смерті											
немовляти	R95	42	42	–	–	–	–	–	–	–	–
інші неуточнені та невідомі причини смерті	R96, R98, R99	8 410	–	2	5	1	9	21	90	168	259
<i>КЛАС XX. Зовнішні причини смерті</i>	V01–Y89	28 635	69	140	109	166	583	916	1 471	2 315	2 695
з них											
транспортні нещасні випадки	V01–V99	3 969	2	24	20	53	209	313	330	385	366
у тому числі											
пішохід, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V01–V09	1 467	1	7	8	16	46	52	57	104	134

Продовження табл. 26

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
<i>КЛАС XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках</i>	R00–R99	359	447	507	670	906	948	15 198	21	52	4 371
з них											
старість	R54	–	–	–	–	–	1	11 200	–	–	–
синдром раптової смерті											
немовляти	R95	–	–	–	–	–	–	–	–	42	42
інші неуточнені та невідомі причини смерті	R96, R98, R99	359	447	507	670	906	947	3 998	21	10	4 329
<i>КЛАС XX. Зовнішні причини смерті</i>	V01–Y89	2 904	2 927	2 827	2 972	2 543	1 909	4 077	12	756	28 549
з них											
транспортні нещасні випадки	V01–V99	341	377	299	314	270	232	432	2	181	3 964
у тому числі											
пішохід, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V01–V09	125	148	127	138	133	99	270	2	59	1 466

Продовження табл. 26

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
водій, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку (мотоцикл, триколісний мототранспортний засіб, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус)		91	96	64	71	44	45	45	–	20	973
пасажир, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку (мотоцикл, триколісний мототранспортний засіб, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус)		46	44	33	26	29	20	24	–	64	561
особа, потерпіла від нещасного транспортного випадку БДУ або знаходилась біля транспортного засобу (мотоцикл, триколісний мототранспортний засіб, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус)		33	47	32	29	24	16	23	–	22	485
нещасні випадки, пов'язані з поїздом або іншим залізничним засобом	V81	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1

Продовження табл. 26

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
нещасні випадки, пов'язані з повітряним та космічним транспортом	V95-V97	37	–	–	–	–	6	12	5	1	–
падіння	W00-W19	1 852	2	13	4	6	13	19	40	89	114
випадкове утоплення та занурення у воду	W65-W74	1 469	–	25	37	38	49	49	75	132	121
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я	X00-X09	1 138	3	18	9	1	7	4	21	19	42
випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)	X40-X44, X46-X49	1 603	1	14	5	4	21	49	111	213	249
випадкове отруєння та дія алкоголю	X45	2 513	–	–	–	–	6	8	62	205	266
навмисне самоушкодження	X60-X84	6 103	–	–	1	23	140	230	409	517	553
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	X85-X99, Y00-Y09	1 340	3	9	8	4	19	26	74	115	182
випадки ушкодження з невизначеним наміром (крім отруєння алкоголем)	Y10-Y14, Y16-Y34	5 233	13	12	9	20	79	153	247	445	540
отруєння (вплив) алкоголем, намір невизначений	Y15	299	1	–	–	1	1	1	7	15	30
ушкодження внаслідок воєнних дій	Y36	53	–	–	–	–	1	11	9	11	5

Продовження табл. 26

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказано		
нещасні випадки, пов'язані з повітряним та космічним транспортом	V95-V97	5	1	-	1	4	2	-	-	-	37
падіння	W00-W19	157	169	168	204	212	167	475	-	29	1 844
випадкове утоплення та занурення у воду	W65-W74	124	141	145	150	141	109	133	-	131	1 469
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я	X00-X09	80	117	101	132	133	115	335	1	34	1 134
випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)	X40-X44, X46-X49	182	141	116	121	118	87	170	1	34	1 603
випадкове отруєння та дія алкоголю	X45	361	389	413	366	251	125	61	-	3	2 511
навмисне самоушкодження	X60-X84	580	532	549	532	534	452	1 050	1	94	6 098
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	X85-X99, Y00-Y09	181	173	139	137	97	51	122	-	33	1 340
випадки ушкодження з невизначеним наміром (крім отруєння алкоголем)	Y10-Y14, Y16-Y34	586	515	464	546	430	332	840	2	89	5 216
отруєння (вплив) алкоголем, намір невизначений	Y15	44	44	43	35	28	29	16	4	2	299
ушкодження внаслідок воєнних дій	Y36	7	7	-	-	-	-	2	-	-	53

Продовження табл. 26

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<i>КЛАС XXII. Коди для особливих цілей</i>	U00-U85	21 284	6	–	2	2	14	12	46	112	193
COVID-19, вірус ідентифікований	U07.1	20 583	6	–	2	2	14	11	43	105	183
COVID-19, вірус неідентифікований	U07.2	701	–	–	–	–	–	1	3	7	10

Продовження табл. 26

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
<i>КЛАС XXII. Коди для особливих цілей</i>	U00–U85	340	611	963	2 020	3 019	3 548	10 395	1	14	8 978
COVID-19, вірус ідентифікований	U07.1	326	583	938	1 964	2 934	3 426	10 045	1	14	8 706
COVID-19, вірус неідентифікований	U07.2	14	28	25	56	85	122	350	–	–	272

Продовження табл. 27

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
Усього	A00–U85	10 700	13 538	17 210	25 869	36 209	40 054	142 962	56	2 033	122 588
<i>КЛАС I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби</i>	A00–B99	950	761	566	532	311	187	182	3	63	3 865
з них											
туберкульоз	A15–A19	394	370	340	354	190	128	95	3	2	1 988
вірусний гепатит	B15–B19	22	21	11	26	12	8	12	–	–	81
хвороба, зумовлена вірусом імунodefіциту людини (ВІЛ)	B20–B24	464	309	174	107	51	16	4	–	7	1 379
<i>КЛАС II. Новоутворення</i>	C00–D48	899	1 683	2 841	5 346	7 704	8 169	15 619	–	146	8 748
з них											
злоякісні новоутворення губи, ротової порожнини і глотки	C00–C14	100	232	346	531	653	507	504	–	1	361
злоякісне новоутворення органів травлення	C15–C26	300	608	975	1 765	2 641	2 813	5 641	–	7	3 408
злоякісне новоутворення гортані	C32	23	50	122	221	266	241	297	–	–	208
злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легенів	C33, C34	123	285	638	1 387	1 994	2 084	3 008	–	–	1 839
злоякісні новоутворення інших органів дихання та грудної клітки	C30, C31, C37–C39	15	14	27	35	47	50	71	–	2	65
злоякісна меланома шкіри	C43	34	37	38	75	86	86	182	–	1	65
інші злоякісні новоутворення шкіри	C44	7	13	12	32	36	27	140	–	–	55
злоякісне новоутворення молочної залози	C50	1	2	4	7	8	8	26	–	–	4

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років									
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	
злякисні новоутворення жіночих статевих органів	C51-C58	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
злякисне новоутворення передміхурової залози	C61	4 091	—	—	—	—	1	—	—	1	1	
злякисні новоутворення інших чоловічих статевих органів	C60, C62, C63	196	—	—	—	—	1	2	15	13	13	
злякисне новоутворення нирки за винятком ниркової миски	C64	1 393	2	—	—	—	—	—	—	4	7	
злякисне новоутворення сечового міхура	C67	1 688	—	—	—	—	—	—	—	2	4	
злякисні новоутворення інших та неуточнених сечових органів	C65, C66, C68	85	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
злякисне новоутворення головного мозку	C71	1 034	1	11	10	10	8	5	13	27	61	
неходжкінські лімфоми	C82-C85	625	1	1	3	3	6	12	3	16	11	
лейкози	C91-C95	1 063	3	5	11	14	15	7	12	21	30	
новоутворення in situ, доброякісні, невизначеного або невідомого характеру	D00-D48	350	3	2	2	1	2	3	2	10	12	
<i>КЛАС III. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму</i>	D50-D89	101	5	3	4	1	2	1	3	4	6	

Продовження табл. 27

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
злоякісні новоутворення жіночих статевих органів	C51–C58	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
злоякісне новоутворення передміхурової залози	C61	5	23	68	196	470	738	2 588	–	–	569
злоякісні новоутворення інших чоловічих статевих органів	C60, C62, C63	20	15	8	15	24	23	47	–	1	43
злоякісне новоутворення нирки за винятком ниркової миски	C64	25	50	86	200	277	283	459	–	2	223
злоякісне новоутворення сечового міхура	C67	12	26	50	138	224	302	930	–	–	286
злоякісні новоутворення інших та неуточнених сечових органів	C65, C66, C68	2	1	6	6	14	18	36	–	1	24
злоякісне новоутворення головного мозку	C71	73	88	123	158	167	131	148	–	38	274
неходжкінські лімфоми	C82–C85	24	42	60	85	92	93	173	–	9	191
лейкози	C91–C95	35	43	61	102	165	176	363	–	42	440
новоутворення in situ, доброякісні, невизначеного або невідомого характеру	D00–D48	7	20	22	49	54	58	103	–	10	151
<i>КЛАС III. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму</i>	D50–D89	13	7	8	5	14	12	13	–	13	61

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<i>КЛАС IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин</i>	E00–E89	1 028	12	8	6	6	5	6	17	25	26
з них											
цукровий діабет	E10–E14	925	–	–	1	3	3	2	15	19	23
<i>КЛАС V. Розлади психіки та поведінки</i>	F01–F99	734	–	–	–	1	–	3	14	63	78
з них											
розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю	F10	623	–	–	–	–	–	3	8	55	68
<i>КЛАС VI. Хвороби нервової системи</i>	G00–G98	2 632	24	23	30	34	42	37	71	165	225
з них											
дегенерація нервової системи, спричинена вживанням алкоголю	G31.2	460	–	–	–	–	–	–	9	21	33
<i>КЛАС IX. Хвороби системи кровообігу</i>	I00–I99	182 095	22	5	6	11	44	134	366	1 190	2 022
з них											
ішемічна хвороба серця	I20–I25	126 884	–	–	–	–	18	44	136	408	771
у тому числі											
гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	I21, I23	4 600	–	–	–	–	–	5	11	23	68
повторний інфаркт міокарда	I22	1 478	–	–	–	–	–	–	2	4	10

Продовження табл. 27

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
<i>КЛАС IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин</i>	E00–E89	52	70	92	127	149	170	257	–	34	509
з них											
цукровий діабет	E10–E14	43	64	79	118	145	161	249	–	5	446
<i>КЛАС V. Розлади психіки та поведінки</i>	F01–F99	107	91	98	92	77	54	56	–	1	462
з них											
розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю	F10	89	81	89	84	67	47	32	–	–	406
<i>КЛАС VI. Хвороби нервової системи</i>	G00–G98	251	301	293	306	278	181	371	–	130	1 662
з них											
дегенерація нервової системи, спричинена вживанням алкоголю	G31.2	47	64	62	81	79	35	29	–	–	320
<i>КЛАС IX. Хвороби системи кровообігу</i>	I00–I99	3 077	4 695	7 064	11 796	19 791	24 179	107 677	16	58	57 257
з них											
ішемічна хвороба серця	I20–I25	1 278	2 253	3 956	7 472	14 316	17 748	78 478	6	4	35 757
у тому числі											
гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	I21, I23	111	237	339	594	735	791	1 686	–	–	3 827
повторний інфаркт міокарда	I22	23	66	99	171	222	254	627	–	–	1 283

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
стенокардія та інші форми гострої ішемічної хвороби серця	I20, I24	3 852	–	–	–	–	16	38	98	254	390
атеросклеротична хвороба серця	I25.1	91 808	–	–	–	–	1	–	16	94	219
інші форми хронічної ішемічної хвороби серця	I25.0,2-9	25 146	–	–	–	–	1	1	9	33	84
легеневе серце і порушення легеневого кровообігу	I26-I28	686	–	–	2	1	2	4	10	18	32
алкогольна кардіоміопатія	I42.6	2 901	–	–	–	–	–	3	27	142	268
цереброваскулярні хвороби	I60-I69	33 229	6	3	1	–	5	14	32	133	255
у тому числі											
субарахноїдальний крововилив	I60	517	3	–	–	–	–	2	7	20	32
внутрішньомозковий та інші нетравматичні внутрішньочерепні крововиливи	I61, I62	5 519	2	1	–	–	4	7	18	78	155
інфаркт головного мозку	I63	9 224	–	1	1	–	1	4	5	22	55
інсульт, не уточнений як крововилив чи інфаркт	I64	1 208	–	–	–	–	–	–	–	4	8
інші цереброваскулярні хвороби	I65-I67, I69	16 761	1	1	–	–	–	1	2	9	5
атеросклероз	I70	5 874	–	–	–	–	–	–	–	1	4
<i>КЛАС X. Хвороби органів дихання</i>	J00-J98	10 619	37	13	6	14	14	27	99	266	440
з них											
грип і пневмонія	J10-J18	6 814	29	10	5	12	13	19	87	219	363

Продовження табл. 27

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
стенокардія та інші форми гострої ішемічної хвороби серця	I20, I24	402	466	461	488	419	326	494	–	4	3 451
атеросклеротична хвороба серця	I25.1	541	1 048	2 076	4 304	9 615	12 422	61 467	5	–	17 938
інші форми хронічної ішемічної хвороби серця	I25.0,2–9	201	436	981	1 915	3 325	3 955	14 204	1	–	9 258
легеневе серце і порушення легеневого кровообігу	I26–I28	43	49	75	104	105	90	151	–	4	422
алкогольна кардіоміопатія	I42.6	380	434	478	516	360	195	97	1	–	2 616
цереброваскулярні хвороби	I60–I69	476	769	1 239	2 217	3 543	4 660	19 872	4	11	10 341
у тому числі											
субарахноїдальний крововилив	I60	59	60	90	64	65	43	72	–	3	72
внутрішньомозковий та інші нетравматичні внутрішньочерепні крововиливи	I61, I62	271	414	570	791	862	813	1 531	2	4	1 531
інфаркт головного мозку	I63	100	207	373	768	1 305	1 625	4 755	2	2	5 067
інсульт, не уточнений як крововилив чи інфаркт	I64	11	26	59	118	169	209	604	–	–	109
інші цереброваскулярні хвороби	I65–I67, I69	35	62	147	476	1 142	1 970	12 910	–	2	891
атеросклероз	I70	6	15	47	99	259	459	4 984	–	–	574
<i>КЛАС X. Хвороби органів дихання</i>	J00–J98	612	707	831	1 097	1 309	1 352	3 795	–	76	6 634
з них											
грип і пневмонія	J10–J18	487	552	605	741	827	843	2 002	–	61	5 210

Продовження табл. 27

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
<i>КЛАС XI. Хвороби органів травлення</i>	K00–K92	1 630	1 889	1 906	2 136	1 861	1 415	2 111	6	20	10 615
з них											
виразка шлунка	K25	32	44	57	86	97	79	154	–	3	542
виразка дванадцятипалої кишки	K26	48	48	57	75	84	80	175	–	–	562
алкогольна хвороба печінки	K70	196	236	209	197	162	102	58	–	–	966
фіброз і цироз печінки (виключаючи алкогольні)	K74	968	1 122	1 122	1 265	1 039	734	654	6	2	4 886
гострий панкреатит та інші хвороби підшлункової залози	K85, K86.1– K86.9	217	223	226	224	140	99	182	–	2	1 579
хронічний алкогольний панкреатит	K86.0	3	2	2	1	2	1	–	–	–	14
<i>КЛАС XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини</i>	L00–L98	31	20	27	39	33	35	44	1	2	234
<i>КЛАС XIII. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини</i>	M00–M99	16	22	14	24	35	21	25	–	4	104
<i>КЛАС XIV. Хвороби сечостатевої системи</i>	N00–N99	49	84	82	146	189	229	461	–	4	788
<i>КЛАС XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період</i>	O00–O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>КЛАС XVI. Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді</i>	P00–P96	–	–	–	–	–	–	–	–	644	508

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39

КЛАС XVII. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

з них	Q00–Q99	500	235	32	21	15	20	11	8	10	23
природжена гідроцефалія та Spina bifida	Q03, Q05	30	6	5	7	5	4	1	–	–	2
інші природжені вади розвитку нервової системи	Q00, Q01, Q02, Q04,	41	8	10	9	6	3	3	–	–	–
природжені вади розвитку серця	Q20–Q24	149	68	3	1	1	4	5	2	7	10
інші природжені вади розвитку системи кровообігу	Q25–Q28	29	19	4	1	–	–	–	–	–	2
природжені вади розвитку органів дихання	Q30–Q34	12	11	1	–	–	–	–	–	–	–
природжені вади розвитку органів травлення	Q38–Q45	29	17	5	–	–	1	2	1	1	1
природжені вади розвитку сечової системи	Q60–Q64	81	8	–	–	–	–	–	3	2	3
синдром Дауна та інші хромосомні аномалії, не класифіковані в інших рубриках	Q90–Q99	24	12	–	1	–	3	–	–	–	3

Продовження табл. 27

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		

КЛАС XVII. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

з них	Q00–Q99	19	20	19	23	15	16	13	–	317	342
природжена гідроцефалія та Spina bifida	Q03, Q05	–	–	–	–	–	–	–	–	26	19
інші природжені вади розвитку нервової системи	Q00, Q01, Q02, Q04,	1	–	–	1	–	–	–	–	36	18
природжені вади розвитку серця	Q20–Q24	8	9	9	10	5	6	1	–	75	102
інші природжені вади розвитку системи кровообігу	Q25–Q28	1	–	–	2	–	–	–	–	24	21
природжені вади розвитку органів дихання	Q30–Q34	–	–	–	–	–	–	–	–	12	11
природжені вади розвитку органів травлення	Q38–Q45	–	–	1	–	–	–	–	–	22	24
природжені вади розвитку сечової системи	Q60–Q64	8	8	9	8	10	10	12	–	8	49
синдром Дауна та інші хромосомні аномалії, не класифіковані в інших рубриках	Q90–Q99	1	2	–	2	–	–	–	–	16	14

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39

КЛАС XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

з них	R00–R99	8 040	21	1	2	1	8	14	69	146	231
старість	R54	2 842	–	–	–	–	–	–	–	–	–
синдром раптової смерті немовляти	R95	21	21	–	–	–	–	–	–	–	–
інші неуточнені та невідомі причини смерті	R96, R98, R99	5 177	–	1	2	1	8	14	69	146	231
<i>КЛАС XX. Зовнішні причини смерті</i>	V01–Y89	22 852	28	89	71	104	443	794	1 274	1 970	2 320
з них											
транспортні нещасні випадки	V01–V99	3 097	–	12	13	29	159	273	277	324	303
у тому числі											
пішохід, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V01–V09	1 049	–	6	5	6	30	39	45	89	107

Продовження табл. 27

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
<i>КЛАС XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках</i>	R00–R99	313	371	433	560	683	643	4 526	18	26	3 139
з них											
старість	R54	–	–	–	–	–	1	2 841	–	–	–
синдром раптової смерті немовляти	R95	–	–	–	–	–	–	–	–	21	21
інші неуточнені та невідомі причини смерті	R96, R98, R99	313	371	433	560	683	642	1 685	18	5	3 118
<i>КЛАС XX. Зовнішні причини смерті</i>	V01–Y89	2 483	2 456	2 400	2 493	2 045	1 447	2 424	11	486	22 791
з них											
транспортні нещасні випадки	V01–V99	281	304	247	251	198	157	267	2	113	3 092
у тому числі											
пішохід, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V01–V09	102	112	104	109	92	60	141	2	32	1 048

Продовження табл. 27

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
водій, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку (мотоцикл, триколісний мототransпортний засіб, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус)		88	90	61	66	42	42	43	–	20	933
пасажир, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку (мотоцикл, триколісний мототransпортний засіб, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус)		21	28	13	11	11	6	6	–	37	300
особа, потерпіла від нещасного транспортного випадку БДУ або знаходилась біля транспортного засобу (мотоцикл, триколісний мототransпортний засіб, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус)		28	38	30	20	16	11	17	–	13	392
нещасні випадки, пов'язані з поїздом або іншим залізничним засобом	V81	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1

Продовження табл. 27

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
нещасні випадки, пов'язані з повітряним та космічним транспортом	V95-V97	37	–	–	–	–	6	12	5	1	–
падіння	W00-W19	1 457	1	7	4	5	9	17	34	82	105
випадкове утоплення та занурення у воду	W65-W74	1 274	–	22	29	30	44	45	68	115	108
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я	X00-X09	809	1	9	6	–	3	3	19	16	39
випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)	X40-X44, X46-X49	1 274	–	8	2	–	18	42	96	184	222
випадкове отруєння та дія алкоголю	X45	2 117	–	–	–	–	5	6	54	177	232
навмисне самоушкодження	X60-X84	4 980	–	–	–	15	98	205	362	448	481
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	X85-X99, Y00-Y09	952	1	5	4	2	12	20	62	84	131
випадки ушкодження з невизначеним наміром (крім отруєння алкоголем)	Y10-Y14, Y16-Y34	4 115	7	8	5	10	62	126	206	367	468
отруєння (вплив) алкоголем, намір невизначений	Y15	250	1	–	–	1	1	1	7	11	29
ушкодження внаслідок воєнних дій	Y36	51	–	–	–	–	1	11	9	10	5

Продовження табл. 27

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<i>КЛАС XXII. Коди для особливих цілей</i>	U00-U85	11 505	4	–	2	–	7	7	28	71	107
COVID-19, вірус ідентифікований	U07.1	11 137	4	–	2	–	7	6	26	65	103
COVID-19, вірус неідентифікований	U07.2	368	–	–	–	–	–	1	2	6	4

Продовження табл. 27

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
<i>КЛАС XXII. Коди для особливих цілей</i>	U00–U85	196	358	535	1 144	1 715	1 943	5 387	1	9	4 857
COVID–19, вірус ідентифікований	U07.1	187	344	525	1 119	1 665	1 884	5 199	1	9	4 732
COVID–19, вірус неідентифікований	U07.2	9	14	10	25	50	59	188	–	–	125

28. Кількість померлих за віком та окремими причинами смерті у 2020 році; жінки

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
Усього	A00-U85	311 080	902	171	145	144	269	316	730	1 759	2 635
<i>КЛАС I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби</i>	A00-B99	2 039	24	18	11	5	4	19	73	252	315
з них											
туберкульоз	A15-A19	492	–	1	2	–	–	5	18	57	53
вірусний гепатит	B15-B19	99	–	–	–	–	1	1	4	1	7
хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)	B20-B24	1 124	2	2	4	–	–	11	42	179	235
<i>КЛАС II. Новоутворення</i>	C00-D48	34 585	10	24	23	26	25	48	106	284	541
з них											
злоякісні новоутворення губи, ротової порожнини і глотки	C00-C14	474	–	–	–	–	1	–	1	2	8
злоякісне новоутворення органів травлення	C15-C26	11 596	–	1	–	1	1	4	21	49	84
злоякісне новоутворення гортані	C32	47	–	–	–	–	–	–	–	–	1
злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легенів	C33, C34	2 225	–	–	–	–	–	1	3	9	22
злоякісні новоутворення інших органів дихання та грудної клітки	C30, C31, C37-C39	131	–	1	–	–	–	2	1	2	–
злоякісна меланома шкіри	C43	521	–	–	–	–	–	1	3	16	17
інші злоякісні новоутворення шкіри	C44	271	–	–	–	–	–	–	2	1	2
злоякісне новоутворення молочної залози	C50	6 558	–	–	–	–	–	2	11	46	126

Продовження табл. 28

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
Усього	A00–U85	3 807	5 335	6 834	11 262	17 867	25 358	233 536	10	1 517	73 801
<i>КЛАС I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби</i>	A00–B99	348	260	179	167	133	77	154	–	60	1 514
з них											
туберкульоз	A15–A19	62	66	54	45	39	22	68	–	3	403
вірусний гепатит	B15–B19	10	10	6	11	13	15	20	–	–	51
хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)	B20–B24	259	161	97	77	42	12	1	–	8	834
<i>КЛАС II. Новоутворення</i>	C00–D48	890	1 540	2 099	3 445	4 810	5 570	15 144	–	99	6 836
з них											
злоякісні новоутворення губи, ротової порожнини і глотки	C00–C14	19	26	39	67	65	62	184	–	1	56
злоякісне новоутворення органів травлення	C15–C26	162	358	452	939	1 481	1 908	6 135	–	2	2 595
злоякісне новоутворення гортані	C32	–	4	4	8	5	7	18	–	–	12
злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легенів	C33, C34	40	77	125	185	324	399	1 040	–	–	490
злоякісні новоутворення інших органів дихання та грудної клітки	C30, C31, C37–C39	7	6	7	8	15	15	67	–	1	25
злоякісна меланома шкіри	C43	15	26	36	43	64	70	230	–	–	61
інші злоякісні новоутворення шкіри	C44	4	2	10	7	10	28	205	–	–	32
злоякісне новоутворення молочної залози	C50	201	352	468	760	962	1 025	2 605	–	–	887

Продовження табл. 28

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років									
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	
злоякісні новоутворення жіночих статевих органів	C51-C58	6 425	–	1	–	–	–	–	7	26	79	156
злоякісне новоутворення передміхурової залози	C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
злоякісні новоутворення інших чоловічих статевих органів	C60, C62, C63	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
злоякісне новоутворення нирки за винятком ниркової миски	C64	773	–	–	–	1	–	–	1	–	–	2
злоякісне новоутворення сечового міхура	C67	348	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
злоякісні новоутворення інших та неуточнених сечових органів	C65, C66, C68	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
злоякісне новоутворення головного мозку	C71	895	–	4	8	7	5	9	5	20	30	
неходжкінські лімфоми	C82-C85	521	–	1	1	3	1	2	5	10	15	
лейкози	C91-C95	884	7	9	7	6	5	5	10	17	19	
новоутворення in situ, доброякісні, невизначеного або невідомого характеру	D00-D48	355	1	1	1	4	–	2	2	9	11	
<i>КЛАС III. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму</i>	D50-D89	93	3	1	1	1	3	–	3	5	4	

Продовження табл. 28

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
злякисні новоутворення жіночих статевих органів	C51–C58	277	436	600	818	985	1 000	2 040	–	1	1 098
злякисне новоутворення передміхурової залози	C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
злякисні новоутворення інших чоловічих статевих органів	C60, C62, C63	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
злякисне новоутворення нирки за винятком ниркової миски	C64	8	15	31	66	95	152	402	–	1	137
злякисне новоутворення сечового міхура	C67	3	1	8	21	36	53	225	–	–	63
злякисні новоутворення інших та неуточнених сечових органів	C65, C66, C68	–	2	1	6	3	5	22	–	–	10
злякисне новоутворення головного мозку	C71	46	56	80	125	170	149	181	–	23	222
неходжкінські лімфоми	C82–C85	17	24	34	43	66	78	221	–	6	119
лейкози	C91–C95	25	40	48	74	123	153	336	–	32	346
новоутворення in situ, доброякісні, невизначеного або невідомого характеру	D00–D48	21	20	29	38	52	44	120	–	7	150
<i>КЛАС III. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму</i>	D50–D89	5	3	5	7	11	9	32	–	7	56

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
<i>КЛАС IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин</i>	E00–E89	26	50	58	136	185	247	535	–	26	597
з них											
цукровий діабет	E10–E14	19	38	51	120	172	236	517	–	1	536
<i>КЛАС V. Розлади психіки та поведінки</i>	F01–F99	15	28	19	24	19	9	83	–	2	91
з них											
розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю	F10	11	21	15	17	9	5	3	–	–	69
<i>КЛАС VI. Хвороби нервової системи</i>	G00–G98	102	112	133	119	148	118	585	–	87	713
з них											
дегенерація нервової системи, спричинена вживанням алкоголю	G31.2	13	16	24	18	23	5	8	–	–	91
<i>КЛАС IX. Хвороби системи кровообігу</i>	I00–I99	805	1 377	2 119	4 236	8 648	14 953	192 983	4	33	41 118
з них											
ішемічна хвороба серця у тому числі	I20–I25	256	601	1 022	2 575	6 056	10 775	136 206	2	4	26 471
гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	I21, I23	28	66	73	161	281	520	2 537	–	–	2 934
повторний інфаркт міокарда	I22	1	7	10	21	51	73	446	–	–	499

Продовження табл. 28

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
стенокардія та інші форми гострої ішемічної хвороби серця	I20, I24	1 411	–	–	–	–	4	7	30	51	68
атеросклеротична хвороба серця	I25.1	125 727	–	–	–	–	–	–	2	26	56
інші форми хронічної ішемічної хвороби серця	I25.0,2-9	26 347	–	–	–	–	1	–	1	7	14
легеневе серце і порушення легеневого кровообігу	I26-I28	420	–	–	1	–	2	–	2	5	8
алкогольна кардіоміопатія	I42.6	673	–	–	–	–	–	–	2	26	67
цереброваскулярні хвороби у тому числі	I60-I69	44 892	1	2	2	–	–	2	17	47	108
субарахноїдальний крововилив внутрішньомозковий та інші нетравматичні внутрішньочерепні крововиливи	I60	402	–	–	–	–	–	–	4	7	19
інфаркт головного мозку	I61, I62	4 262	1	1	2	–	–	2	5	23	51
інсульт, не уточнений як крововилив чи інфаркт	I63	10 849	–	1	–	–	–	–	7	11	27
інші цереброваскулярні хвороби	I64	1 463	–	–	–	–	–	–	1	3	3
атеросклероз	I65-I67, I69	27 916	–	–	–	–	–	–	–	3	8
	I70	11 122	–	–	–	–	–	–	–	1	–
<i>КЛАС X. Хвороби органів дихання</i>	J00-J98	5 860	26	12	9	4	10	15	37	103	113
з них											
грип і пневмонія	J10-J18	4 319	19	10	8	3	10	11	31	87	97

Продовження табл. 28

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
стенокардія та інші форми гострої ішемічної хвороби серця	I20, I24	84	116	102	118	133	140	557	1	4	1 116
атеросклеротична хвороба серця	I25.1	112	307	628	1 754	4 381	7 957	110 503	1	–	15 980
інші форми хронічної ішемічної хвороби серця	I25.0,2–9	31	105	209	521	1 210	2 085	22 163	–	–	5 942
легеневе серце і порушення легеневого кровообігу	I26–I28	18	23	27	41	63	63	167	–	3	254
алкогольна кардіоміопатія	I42.6	91	116	113	104	80	46	27	1	–	623
цереброваскулярні хвороби у тому числі	I60–I69	190	323	555	1 019	1 839	3 280	37 507	–	5	9 976
субарахноїдальний крововилив внутрішньомозковий та інші нетравматичні внутрішньочерепні крововиливи	I60	21	38	35	50	51	41	136	–	–	288
інфаркт головного мозку	I61, I62	108	168	266	387	486	571	2 191	–	4	2 748
інсульт, не уточнений як крововилив чи інфаркт	I63	47	83	163	356	667	1 238	8 249	–	1	5 648
інші цереброваскулярні хвороби	I64	6	10	21	48	92	155	1 124	–	–	94
атеросклероз	I65–I67, I69	8	24	70	178	543	1 275	25 807	–	–	1 198
	I70	5	2	7	32	111	247	10 717	–	–	559
<i>КЛАС X. Хвороби органів дихання з них</i>	J00–J98	181	248	317	435	624	751	2 973	2	56	3 318
грип і пневмонія	J10–J18	140	207	269	358	497	607	1 965	–	45	2 830

Продовження табл. 28

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
<i>КЛАС XI. Хвороби органів травлення</i>	K00–K92	727	804	831	1 044	1 009	947	2 976	–	20	6 534
з них											
виразка шлунка	K25	12	16	20	45	35	42	230	–	–	362
виразка дванадцятипалої кишки	K26	10	12	12	24	24	24	263	–	1	332
алкогольна хвороба печінки	K70	88	109	85	85	75	30	20	–	–	448
фіброз і цироз печінки (виключаючи алкогольні)	K74	476	511	537	642	589	442	585	–	7	2 761
	K85,										
гострий панкреатит та інші хвороби підшлункової залози	K86.1–K86.9	58	65	67	71	84	95	213	–	3	645
хронічний алкогольний панкреатит	K86.0	–	–	1	–	1	–	–	–	–	3
<i>КЛАС XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини</i>	L00–L98	12	14	26	14	30	36	109	–	–	195
<i>КЛАС XIII. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини</i>	M00–M99	12	10	26	34	35	43	57	–	2	125
<i>КЛАС XIV. Хвороби сечостатевої системи</i>	N00–N99	55	78	74	123	175	210	548	–	4	830
<i>КЛАС XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період</i>	O00–O99	5	–	–	–	–	–	–	–	2	50
<i>КЛАС XVI. Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді</i>	P00–P96	–	–	–	–	–	–	–	–	525	417

Продовження табл. 28

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<i>КЛАС XVII. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії</i>	Q00–Q99	451	208	41	19	14	17	11	14	15	11
з них											
природжена гідроцефалія та Spina bifida	Q03, Q05	23	9	4	2	3	1	1	1	2	–
інші природжені вади розвитку нервової системи	Q00, Q01, Q02, Q04, Q06–Q07	44	12	5	9	4	7	3	1	1	–
природжені вади розвитку серця	Q20–Q24	113	45	7	3	5	5	1	4	4	7
інші природжені вади розвитку системи кровообігу	Q25–Q28	23	10	2	–	–	1	2	2	1	1
природжені вади розвитку органів дихання	Q30–Q34	14	11	2	1	–	–	–	–	–	–
природжені вади розвитку органів травлення	Q38–Q45	26	17	3	–	–	2	–	–	–	–
природжені вади розвитку сечової системи	Q60–Q64	67	1	1	–	–	–	2	3	6	1
синдром Дауна та інші хромосомні аномалії, не класифіковані в інших рубриках	Q90–Q99	17	9	3	–	–	–	–	1	–	–

Продовження табл. 28

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
<i>КЛАС XVII. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії</i>	Q00–Q99	13	11	17	12	15	15	18	–	293	284
з них											
природжена гідроцефалія та Spina bifida	Q03, Q05	–	–	–	–	–	–	–	–	19	16
інші природжені вади розвитку нервової системи	Q00, Q01, Q02, Q04, Q06–Q07	1	1	–	–	–	–	–	–	34	20
природжені вади розвитку серця	Q20–Q24	5	3	8	5	4	4	3	–	64	60
інші природжені вади розвитку системи кровообігу	Q25–Q28	–	–	–	2	1	–	1	–	13	16
природжені вади розвитку органів дихання	Q30–Q34	–	–	–	–	–	–	–	–	14	13
природжені вади розвитку органів травлення	Q38–Q45	1	1	1	–	–	1	–	–	21	21
природжені вади розвитку сечової системи	Q60–Q64	3	4	7	5	10	10	14	–	2	38
синдром Дауна та інші хромосомні аномалії, не класифіковані в інших рубриках	Q90–Q99	2	1	1	–	–	–	–	–	12	8

Продовження табл. 28

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<i>КЛАС XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках</i>	R00–R99	11 613	21	1	3	–	1	7	21	22	28
з них											
старість	R54	8 359	–	–	–	–	–	–	–	–	–
синдром раптової смерті немовляти	R95	21	21	–	–	–	–	–	–	–	–
інші неуточнені та невідомі причини смерті	R96, R98, R99	3 233	–	1	3	–	1	7	21	22	28
<i>КЛАС XX. Зовнішні причини смерті</i>	V01–Y89	5 783	41	51	38	62	140	122	197	345	375
з них											
транспортні нещасні випадки	V01–V99	872	2	12	7	24	50	40	53	61	63
у тому числі											
пішохід, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V01–V09	418	1	1	3	10	16	13	12	15	27

Продовження табл. 28

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
<i>КЛАС XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках</i>	R00–R99	46	76	74	110	223	305	10 672	3	26	1 232
з них											
старість	R54	–	–	–	–	–	–	8 359	–	–	–
синдром раптової смерті немовляти	R95	–	–	–	–	–	–	–	–	21	21
інші неуточнені та невідомі причини смерті	R96, R98, R99	46	76	74	110	223	305	2 313	3	5	1 211
<i>КЛАС XX. Зовнішні причини смерті</i>	V01–Y89	421	471	427	479	498	462	1 653	1	270	5 758
з них											
транспортні нещасні випадки	V01–V99	60	73	52	63	72	75	165	–	68	872
у тому числі											
пішохід, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V01–V09	23	36	23	29	41	39	129	–	27	418

Продовження табл. 28

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
нещасні випадки, пов'язані з повітряним та космічним транспортом	V95–V97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
падіння	W00–W19	14	19	24	23	26	41	212	–	10	394
випадкове утоплення та занурення у воду	W65–W74	8	11	16	18	18	16	43	–	23	195
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я	X00–X09	13	14	13	17	27	31	186	–	17	326
випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)	X40–X44, X46–X49	27	25	20	20	22	30	89	1	17	329
випадкове отруєння та дія алкоголю	X45	52	64	55	58	43	31	20	–	1	396
навмисне самоушкодження	X60–X84	69	88	80	96	107	84	335	–	34	1 123
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	X85–X99, Y00–Y09	49	35	31	33	26	26	69	–	15	388
випадки ушкодження з невизначеним наміром (крім отруєння алкоголем)	Y10–Y14, Y16–Y34	88	93	76	90	85	68	359	–	33	1 114
отруєння (вплив) алкоголем, намір невизначений	Y15	6	3	6	11	4	8	6	–	–	49
ушкодження внаслідок воєнних дій	Y36	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2

Продовження табл. 28

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<i>КЛАС XXII. Коди для особливих цілей</i>	U00-U85	9 779	2	–	–	2	7	5	18	41	86
COVID-19, вірус ідентифікований	U07.1	9 446	2	–	–	2	7	5	17	40	80
COVID-19, вірус неідентифікований	U07.2	333	–	–	–	–	–	–	1	1	6

Продовження табл. 28

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0–17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70 і старше	вік не вказано		
<i>КЛАС XXII. Коди для особливих цілей</i>	U00–U85	144	253	428	876	1 304	1 605	5 008	–	5	4 121
COVID–19, вірус ідентифікований	U07.1	139	239	413	845	1 269	1 542	4 846	–	5	3 974
COVID–19, вірус неідентифікований	U07.2	5	14	15	31	35	63	162	–	–	147

**29. Кількість померлих дітей у неонатальному періоді
за окремими причинами смерті у 2020 році**

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Обидві статі	У тому числі	
			хлопчики	дівчатка
Усього	A00–U85	1 342	727	615
<i>КЛАС I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби</i>	A00–B99	3	2	1
з них				
менінгококова інфекція	A39	1	–	1
септицемія	A40–A41	1	1	–
хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)	B20–B24	–	–	–
<i>КЛАС II. Новоутворення</i>	C00–D48	6	4	2
<i>КЛАС III. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму</i>	D50–D89	–	–	–
<i>КЛАС IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин</i>	E00–E89	3	2	1
<i>КЛАС VI. Хвороби нервової системи</i>	G00–G98	2	–	2
з них менінгіт	G00, G03	–	–	–
<i>КЛАС IX. Хвороби системи кровообігу</i>	I00–I99	3	3	–
<i>КЛАС X. Хвороби органів дихання</i>	J00–J98	9	5	4
з них				
пневмонія	J12–J18	8	4	4
інші гострі респіраторні інфекції	J00–J11, J20–J22	1	1	–
<i>КЛАС XI. Хвороби органів травлення</i>	K00–K92	–	–	–
<i>КЛАС XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді</i>	P00–P96	1 043	570	473
з них				
розлади, пов'язані з тривалістю вагітності та ростом плода	P05–P08	154	78	76
пологова травма	P10–P15	8	2	6
внутрішньоутробна гіпоксія та асфіксія під час пологів	P20–P21	130	77	53
дихальний розлад у новонародженого (дистрес)	P22	115	68	47
природжена пневмонія	P23	66	34	32
інші респіраторні стани у новонародженого	P24–P28	51	23	28

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Обидві статі	У тому числі	
			хлопчики	дівчатка
бактеріальний сепсис у новонародженого	P36	127	68	59
геморагічні й гематологічні порушення у плода та новонародженого	P50–P61	179	98	81
<i>КЛАС XVII. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії</i>	<i>Q00–Q99</i>	<i>246</i>	<i>129</i>	<i>117</i>
з них				
природжена гідроцефалія та Spina bifida	Q03, Q05	5	1	4
інші природжені вади розвитку нервової системи	Q00, Q01, Q02, Q04, Q06, Q07	8	3	5
природжені вади розвитку серця	Q20–Q24	62	41	21
інші природжені вади розвитку системи кровообігу	Q25–Q28	14	10	4
синдром Дауна та інші хромосомні аномалії, не класифіковані в інших рубриках	Q90–Q99	4	2	2
<i>КЛАС XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках</i>	<i>R00–R99</i>	<i>9</i>	<i>3</i>	<i>6</i>
з них				
синдром раптової смерті немовляти	R95	9	3	6
<i>КЛАС XX. Зовнішні причини смерті</i>	<i>V01–Y89</i>	<i>17</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
з них				
транспортні нещасні випадки	V01–V99	–	–	–
випадкове утоплення та занурення у воду	W65–W74	–	–	–
інші нещасні випадки із загрозою диханню	W75–W84	–	–	–
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	X85–X99, Y00–Y09	2	–	2
<i>КЛАС XXII. Коди для особливих цілей</i>	<i>U00–U85</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
COVID–19, вірус ідентифікований	U07.1	–	–	–
COVID–19, вірус неідентифікований	U07.2	–	–	–

Продовження табл. 30

	У тому числі		
	причин смерті, позначених кодами для особливих цілей	з них від	
		COVID-19, вірус ідентифікований	COVID-19, вірус неідентифікований
	U00–U85	U07.1	U07.2
Україна	21 284	20 583	701
Автономна Республіка Крим <i>області</i>
Вінницька	509	499	10
Волинська	526	524	2
Дніпропетровська	1 546	1 538	8
Донецька	737	622	115
Житомирська	714	670	44
Закарпатська	627	626	1
Запорізька	1 074	982	92
Івано-Франківська	934	930	4
Київська	1 236	1 164	72
Кіровоградська	242	242	–
Луганська	303	288	15
Львівська	1 784	1 736	48
Миколаївська	512	496	16
Одеська	1 411	1 411	–
Полтавська	712	706	6
Рівненська	570	557	13
Сумська	555	555	–
Тернопільська	519	511	8
Харківська	1 542	1 420	122
Херсонська	322	322	–
Хмельницька	705	672	33
Черкаська	468	456	12
Чернівецька	717	683	34
Чернігівська	670	642	28
м.Київ	2 349	2 331	18
Севастополь (міськрада)

31. Кількість померлих від зовнішніх причин за характером пошкоджень у 2020 році

	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього за характером пошкоджень S00–T98	У тому числі		
			травми голови S00–S09	травми шії S10–S19	травми грудної клітки S20–S29
Усього померлих від зовнішніх причин смерті	V01–Y89	28 635	4 981	517	1 171
у тому числі					
Транспортні нещасні випадки	V01–V99	3 969	1 170	163	318
з них					
Пішохід, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V01–V09	1 467	369	44	83
Велосипедист, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V10–V19	293	128	14	19
Мотоцикліст, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V20–V29	440	221	17	29
Особа, що знаходилась у легковому автомобілі, потерпіла внаслідок транспортного нещасного випадку	V40–V49	1 444	375	70	162
Інші зовнішні причини травмування при нещасних випадках	W00–X59	11 464	1 340	124	151
Падіння	W00–W19	1 852	1 209	106	93
Випадкова дія неживих механічних сил	W20–W49	343	107	14	49
Випадкове утоплення та занурення у воду	W65–W74	1 469	–	–	–
Інші нещасні випадки із загрозою диханню	W75–W84	1 344	–	–	–
Нещасні випадки, спричинені дією електричного струму, радіації і надмірної зовнішньої температури та атмосферного тиску	W85–W99	228	–	–	–
Нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я	X00–X09	1 138	–	–	–
Випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами	X40–X49	4 116	–	–	–
Навмисне самоушкодження	X60–X84	6 103	190	34	88
Наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	X85–X99, Y00–Y09	1 340	428	90	309
Випадки ушкодження з невизначеним наміром	Y10–Y34	5 532	1 829	101	296
Ушкодження внаслідок дій, передбачених законом, та воєнних операцій	Y35–Y36	59	23	4	9
Ускладнення внаслідок терапевтичної та хірургічної допомоги	Y40–Y84	35	–	–	–
Віддалені наслідки зовнішніх причин смерті	Y85–Y89	133	1	1	–

Продовження табл. 31

	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі		
		травми живота, нижньої частини спини, поперекового відділу хребта і таза S30–S39	травми кінцівок S40–S99	травми численних ділянок тіла T00–T07
Усього померлих від зовнішніх причин смерті	V01–Y89	477	472	3 690
у тому числі				
Транспортні нещасні випадки	V01–V99	80	39	2 110
з них				
Пішохід, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V01–V09	19	16	925
Велосипедист, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V10–V19	2	4	125
Мотоцикліст, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V20–V29	10	5	156
Особа, що знаходилась у легковому автомобілі, потерпіла внаслідок транспортного нещасного випадку	V40–V49	36	11	765
Інші зовнішні причини травмування при нещасних випадках	W00–X59	67	172	351
Падіння	W00–W19	46	119	264
Випадкова дія неживих механічних сил	W20–W49	17	39	71
Випадкове утоплення та занурення у воду	W65–W74	–	–	–
Інші нещасні випадки із загрозою диханню	W75–W84	–	–	–
Нещасні випадки, спричинені дією електричного струму, радіації і надмірної зовнішньої температури та атмосферного тиску	W85–W99	–	–	–
Нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я	X00–X09	–	–	1
Випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами	X40–X49	–	–	–
Навмисне самоушкодження	X60–X84	24	83	239
Наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	X85–X99, Y00–Y09	111	32	251
Випадки ушкодження з невизначеним наміром	Y10–Y34	191	133	726
Ушкодження внаслідок дій, передбачених законом, та воєнних операцій	Y35–Y36	3	3	13
Ускладнення внаслідок терапевтичної та хірургічної допомоги	Y40–Y84	1	–	–
Віддалені наслідки зовнішніх причин смерті	Y85–Y89	–	10	–

	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі		
		наслідки проникнення стороннього тіла через природний отвір T15–T19	термічні та хімічні опіки T20–T32	обмороження T33–T35
Усього померлих від зовнішніх причин смерті	V01–Y89	2 518	633	9
у тому числі				
Транспортні нещасні випадки	V01–V99	15	24	–
з них				
Пішохід, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V01–V09	–	–	–
Велосипедист, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V10–V19	–	–	–
Мотоцикліст, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V20–V29	–	–	–
Особа, що знаходилась у легковому автомобілі, потерпіла внаслідок транспортного нещасного випадку	V40–V49	12	3	–
Інші зовнішні причини травмування при нещасних випадках	W00–X59	2 276	444	9
Падіння	W00–W19	5	–	–
Випадкова дія неживих механічних сил	W20–W49	3	12	–
Випадкове утоплення та занурення у воду	W65–W74	1 003	–	–
Інші нещасні випадки із загрозою диханню	W75–W84	1 262	–	–
Нещасні випадки, спричинені дією електричного струму, радіації і надмірної зовнішньої температури та атмосферного тиску	W85–W99	–	11	–
Нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я	X00–X09	–	390	–
Випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами	X40–X49	–	–	–
Навмисне самоушкодження	X60–X84	35	40	–
Наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	X85–X99, Y00–Y09	5	5	–
Випадки ушкодження з невизначеним наміром	Y10–Y34	186	119	–
Ушкодження внаслідок дій, передбачених законом, та воєнних операцій	Y35–Y36	–	1	–
Ускладнення внаслідок терапевтичної та хірургічної допомоги	Y40–Y84	1	–	–
Віддалені наслідки зовнішніх причин смерті	Y85–Y89	–	–	–

Продовження табл. 31

	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі	
		несприятливі реакції на хімічні та біологічні речовини (отруєння) T36–T65	усі інші та неуточнені травми T08–T14, T66–T98
Усього померлих від зовнішніх причин смерті	V01–Y89	5 954	8 213
у тому числі			
Транспортні нещасні випадки	V01–V99	4	46
з них			
Пішохід, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V01–V09	–	11
Велосипедист, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V10–V19	–	1
Мотоцикліст, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V20–V29	–	2
Особа, що знаходилась у легковому автомобілі, потерпіла внаслідок транспортного нещасного випадку	V40–V49	–	10
Інші зовнішні причини травмування при нещасних випадках	W00–X59	4 865	1 665
Падіння	W00–W19	–	10
Випадкова дія неживих механічних сил	W20–W49	–	31
Випадкове утоплення та занурення у воду	W65–W74	–	466
Інші нещасні випадки із загрозою диханню	W75–W84	–	82
Нещасні випадки, спричинені дією електричного струму, радіації і надмірної зовнішньої температури та атмосферного тиску	W85–W99	–	217
Нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я	X00–X09	737	10
Випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами	X40–X49	4 116	–
Навмисне самоушкодження	X60–X84	76	5 294
Наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	X85–X99, Y00–Y09	2	107
Випадки ушкодження з невизначеним наміром	Y10–Y34	1 006	945
Ушкодження внаслідок дій, передбачених законом, та воєнних операцій	Y35–Y36	–	3
Ускладнення внаслідок терапевтичної та хірургічної допомоги	Y40–Y84	1	32
Віддалені наслідки зовнішніх причин смерті	Y85–Y89	–	121

**32. Смертність, що пов'язана з вагітністю, пологами
та ускладненнями післяпологового періоду у 2020 році**

	Усього	На 100 000 живонароджених
Усього випадків смерті, пов'язаної з вагітністю	62	21,1
Материнська смерть	55	18,7
Смерть з прямих акушерських причин	20	6,8
Смерть з непрямих акушерських причин	35	11,9
Усього випадків смерті матері від зовнішніх причин	7	2,4

33. Кількість померлих за процедурою встановлення причини смерті по регіонах у 2020 році

	Усього	У тому числі причина смерті встановлена		Із загального числа кількості померлих у стаціонарі	
		без розтину	внаслідок розтину	усього	причина смерті встановлена внаслідок розтину
Україна	616 835	420 446	196 389	131 044	76 574
Автономна Республіка Крим <i>області</i>
Вінницька	25 379	20 619	4 760	4 280	1 956
Волинська	14 344	10 751	3 593	2 821	1 620
Дніпропетровська	55 290	29 835	25 455	13 157	10 794
Донецька	37 131	24 437	12 694	6 998	5 077
Житомирська	21 212	17 397	3 815	3 568	1 139
Закарпатська	16 756	10 868	5 888	3 680	3 184
Запорізька	29 388	14 573	14 815	6 581	5 040
Івано-Франківська	19 177	16 302	2 875	3 345	1 289
Київська	31 481	21 881	9 600	6 326	3 114
Кіровоградська	16 624	11 083	5 541	3 512	2 052
Луганська	15 113	10 034	5 079	2 472	1 707
Львівська	36 327	26 332	9 995	7 197	5 413
Миколаївська	17 765	9 710	8 055	4 030	2 756
Одеська	34 809	20 028	14 781	7 942	4 365
Полтавська	24 601	19 113	5 488	5 533	1 715
Рівненська	15 552	13 164	2 388	2 778	558
Сумська	18 971	14 847	4 124	3 326	1 309
Тернопільська	15 829	13 570	2 259	2 507	954
Харківська	44 199	24 119	20 080	10 370	9 254
Херсонська	17 057	12 631	4 426	3 940	1 179
Хмельницька	20 823	17 221	3 602	4 515	1 509
Черкаська	20 761	15 362	5 399	4 444	2 501
Чернівецька	12 636	9 612	3 024	2 068	1 588
Чернігівська	19 519	15 530	3 989	4 097	1 356
м.Київ	36 091	21 427	14 664	11 557	5 145
Севастополь (міськрада)

34. Кількість шлюбів за віком подружжя у 2020 році

	Усього	У тому числі за віком чоловіка, років			
		до 25	25–29	30–34	35–39
Усього	167 974	36 496	47 733	31 565	18 172
у тому числі за віком жінки, років					
до 25	62 494	к	к	6 165	1 369
25–29	39 021	4 446	18 061	11 453	3 616
30–34	24 917	943	4 307	9 594	6 273
35–39	15 590	306	1 150	3 305	4 799
40–44	9 298	100	305	753	1 533
45–49	6 302	40	78	206	421
50–54	4 089	19	27	59	111
55 років і старше	6 263	к	к	30	50

Продовження табл. 34

	У тому числі за віком чоловіка, років				
	40–44	45–49	50–54	55–59	60 і старше
Усього	11 010	7 696	5 363	4 002	5 937
у тому числі за віком жінки, років					
до 25	331	119	57	16	11
25–29	1 001	280	100	36	28
30–34	2 439	857	328	120	56
35–39	3 358	1 639	632	268	133
40–44	2 611	2 169	1 098	465	264
45–49	893	1 875	1 536	787	466
50–54	285	575	1 148	1 054	811
55 років і старше	92	182	464	1 256	4 168

**35. Кількість шлюбів за віком та попереднім сімейним станом
наречених у 2020 році**

	Усього	У тому числі		
		ніколи не перебували у шлюбі	удівці або удови	розлучені
Чоловіки - всього	167 974	118 478	2 737	46 759
у тому числі у віці, років				
до 25	36 496	35 932	к	к
25–29	47 733	43 607	36	4 090
30–34	31 565	22 866	95	8 604
35–39	18 172	8 970	146	9 056
40–44	11 010	3 627	211	7 172
45–49	7 696	1 708	274	5 714
50–54	5 363	840	312	4 211
55–59	4 002	444	к	к
60 і старше	5 937	484	1 282	4 171
Жінки - всього	167 974	113 872	4 530	49 572
у тому числі у віці, років				
до 25	62 494	60 003	51	2 440
25–29	39 021	30 859	174	7 988
30–34	24 917	13 340	436	11 141
35–39	15 590	5 587	554	9 449
40–44	9 298	2 315	618	6 365
45–49	6 302	938	632	4 732
50–54	4 089	401	593	3 095
55–59	2 768	227	527	2 014
60 і старше	3 495	202	945	2 348

**36. Кількість шлюбів за громадянством нареченої, нареченого
за типом місцевості у 2020 році**

	Міська та сільська місцевість		Міська місцевість		Сільська місцевість	
	громадянство нареченої	громадянство нареченого	громадянство нареченої	громадянство нареченого	громадянство нареченої	громадянство нареченого
Усього	167 974	167 974	129 125	129 125	38 849	38 849
у тому числі за країною громадянства						
Україна	164 637	157 539	126 149	119 763	38 488	37 776
Країни Європи	1 904	4 517	1 676	3 926	228	591
з них						
Білорусь	236	197	211	174	25	23
Болгарія	8	83	7	71	1	12
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	9	...	9
Греція	1	54	1	51	...	3
Естонія	11	38	10	35	1	3
Італія	6	...	6
Латвія	29	102	22	94	7	8
Литва	17	103	14	94	3	9
Республіка Молдова	274	497	226	358	48	139
Німеччина	46	639	42	577	4	62
Польща	73	621	62	501	11	120
Російська Федерація	1 112	1048	992	937	120	111
Румунія	16	173	14	146	2	27
Словаччина	3	26	3	22	...	4
Угорщина	7	22	6	20	1	2
Франція	10	...	9	...	1	...
Чехія	9	57	8	50	1	7
Швеція	8	...	7	...	1	...
Країни Америки	49	434	46	418	3	16
з них						
Бразилія	4	...	4
Канада	6	108	5	105	1	3
Куба	1	3	1	3
США	28	259	26	247	2	12
Країни Африки	166	1 350	157	1 291	9	59
з них						
Алжир	6	172	6	168	...	4
Ангола	...	6	...	6
Гана	10	...	10
Демократична Республіка Конго	2	7	2	7
Єгипет	10	264	9	254	1	10
Камерун	13	...	12	...	1	...
Конго	9	...	9

Продовження табл. 36

	Міська та сільська місцевість		Міська місцевість		Сільська місцевість	
	громадянство нареченої	громадянство нареченого	громадянство нареченої	громадянство нареченого	громадянство нареченої	громадянство нареченого
Марокко	33	182	32	172	1	10
Нігерія	60	340	55	325	5	15
Південна Африка	1	5	1	4	...	1
Судан	2	21	2	20	...	1
Країни Азії	1 195	4 018	1 078	3 618	117	400
з них						
Азербайджан	164	685	154	601	10	84
Афганістан	12	54	12	51	...	3
Бангладеш	...	16	...	15	...	1
Вірменія	286	223	247	188	39	35
В'єтнам	49	26	44	24	5	2
Грузія	138	340	122	292	16	48
Ізраїль	50	358	50	337	...	21
Індія	4	126	4	116	...	10
Ірак	21	259	17	234	4	25
Іран (Ісламська Республіка)	73	260	68	244	5	16
Йорданія	2	108	2	105	...	3
Казахстан	69	41	64	37	5	4
Киргизстан	47	33	40	29	7	4
Китай	23	65	21	59	2	6
Ліван	6	169	6	158	...	11
Держава Палестина	...	4	...	4	...	—
Пакистан	1	84	1	77	...	7
Сирійська Арабська Республіка	15	147	14	136	1	11
Таджикистан	43	97	42	90	1	7
Туреччина	12	475	11	429	1	46
Туркменистан	31	118	27	111	4	7
Узбекистан	120	213	103	173	17	40
Філіппіни	9	...	9
Японія	4	6	4	6
Країни Австралії та Океанії	2	15	2	15	—	—
Австралія	2	...	2

37. Кількість шлюбів громадян України за громадянством другого з подружжя за типом місцевості у 2020 році

	Міська та сільська місцевість		Міська місцевість		Сільська місцевість	
	кількість шлюбів, де наречений - громадянин України	кількість шлюбів, де наречена - громадянка України	кількість шлюбів, де наречений - громадянин України	кількість шлюбів, де наречена - громадянка України	кількість шлюбів, де наречений - громадянин України	кількість шлюбів, де наречена - громадянка України
Усього	157 539	164 637	119 763	126 149	37 776	38 488
у тому числі за країною громадянства нареченої/нареченого						
Україна	155 520	155 520	118 000	118 000	37 520	37 520
Країни Європи	1 526	4 329	1 323	3 763	203	566
з них						
Білорусь	197	181	174	159	23	22
Болгарія	7	83	6	71	1	12
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	5	...	5
Греція	1	53	1	50	...	3
Естонія	10	35	9	32	1	3
Італія	4	...	4
Латвія	24	99	17	91	7	8
Литва	15	97	12	89	3	8
Республіка Молдова	174	466	132	336	42	130
Німеччина	40	622	37	561	3	61
Польща	64	618	53	498	11	120
Російська Федерація	922	979	818	880	104	99
Румунія	15	170	13	143	2	27
Словаччина	2	24	2	20	...	4
Угорщина	4	22	3	20	1	2
Франція	8	...	7	...	1	...
Чехія	7	56	6	49	1	7
Швеція	5	...	4	...	1	...
Країни Америки	38	404	35	390	3	14
з них						
Бразилія	3	...	3
Канада	6	99	5	96	1	3
Куба	1	3	1	3	...	—
США	20	240	18	230	2	10
Країни Африки	59	1 018	58	975	1	43
з них						
Алжир	3	155	3	151	...	4
Ангола	...	5	...	5	...	—
Гана	2	...	2

	Міська та сільська місцевість		Міська місцевість		Сільська місцевість	
	кількість шлюбів, де наречений - громадянин України	кількість шлюбів, де наречена - громадянка України	кількість шлюбів, де наречений - громадянин України	кількість шлюбів, де наречена - громадянка України	кількість шлюбів, де наречений - громадянин України	кількість шлюбів, де наречена - громадянка України
Демократична Республіка Конго	–	7	–	7	...	–
Єгипет	6	243	5	234	1	9
Камерун	2	...	2	...	–	...
Конго	6	...	6
Марокко	19	173	19	163	–	10
Нігерія	13	147	13	142	–	5
Південна Африка	1	4	1	3	...	1
Судан	1	19	1	18	...	1
Країни Азії	380	3 262	335	2 924	45	338
з них						
Азербайджан	51	591	48	515	3	76
Афганістан	2	30	2	27	...	3
Бангладеш	...	5	...	5	...	–
Вірменія	60	168	43	141	17	27
В'єтнам	3	6	3	6	–	–
Грузія	43	308	38	266	5	42
Ізраїль	25	318	25	297	...	21
Індія	1	101	1	93	...	8
Ірак	11	196	10	179	1	17
Іран (Ісламська Республіка)	23	149	22	139	1	10
Йорданія	2	97	2	94	...	3
Казахстан	47	36	43	32	4	4
Киргизстан	9	15	9	12	–	3
Китай	9	41	8	37	1	4
Ліван	4	155	4	144	...	11
Держава Палестина	...	4	...	4	...	–
Пакистан	–	57	–	53	...	4
Сирійська Арабська Республіка	7	129	7	119	–	10
Таджикистан	10	56	9	51	1	5
Туреччина	2	429	2	388	–	41
Туркменистан	11	97	8	91	3	6
Узбекистан	37	172	28	138	9	34
Філіппіни	8	...	8
Японія	4	6	4	6	...	–
Країни Австралії та Океанії	1	15	1	15	–	–
Австралія	1	...	1
Особи без громадянства	13	41	9	38	4	3
Громадянство не вказано	2	48	2	44	...	4

**38. Середній вік чоловіків і жінок, які зареєстрували шлюб,
за типом місцевості у 2001–2020 роках**

(років)

	Міська та сільська місцевість		Міська місцевість		Сільська місцевість	
	чоловіки	жінки	чоловіки	жінки	чоловіки	жінки
2001	29,58	26,68	30,11	27,27	28,19	25,14
2002	29,54	26,57	30,05	27,15	28,14	25,01
2003	29,45	26,48	29,94	27,01	28,00	24,90
2004	30,06	27,08	30,59	27,64	28,46	25,38
2005	29,99	27,03	30,45	27,51	28,53	25,47
2006	29,75	26,82	30,18	27,28	28,36	25,36
2007	29,63	26,77	30,07	27,24	28,20	25,25
2008	30,18	27,31	30,66	27,84	28,65	25,65
2009	30,35	27,44	30,87	28,00	28,76	25,72
2010	30,32	27,43	30,84	28,00	28,70	25,65
2011	30,27	27,43	30,78	27,98	28,67	25,69
2012	30,62	27,82	31,15	28,40	28,94	25,96
2013	30,89	28,08	31,38	28,64	29,19	26,19
2014	31,06	28,29	31,61	28,91	29,31	26,33
2015	31,14	28,39	31,67	28,97	29,59	26,67
2016	31,68	28,88	32,26	29,52	29,92	26,92
2017	32,04	29,27	32,54	29,83	30,39	27,39
2018	32,58	29,80	33,08	30,37	30,86	27,84
2019	32,81	30,10	33,31	30,69	31,04	28,00
2020	33,28	30,57	33,87	31,24	31,34	28,36

**39. Медіанний вік чоловіків і жінок, які зареєстрували шлюб,
за типом місцевості у 2001–2020 роках**

(років)

	Міська та сільська місцевість		Міська місцевість		Сільська місцевість	
	чоловіки	жінки	чоловіки	жінки	чоловіки	жінки
2001	25,60	22,80	26,04	23,39	24,56	21,37
2002	25,75	22,85	26,20	23,43	24,66	21,40
2003	25,83	22,97	26,28	23,53	24,66	21,46
2004	26,11	23,24	26,59	23,78	24,86	21,65
2005	26,28	23,48	26,72	23,97	25,02	21,88
2006	26,22	23,49	26,65	23,95	24,91	21,95
2007	26,29	23,69	26,73	24,16	24,97	22,09
2008	26,62	24,03	27,08	24,55	25,23	22,34
2009	26,89	24,34	27,40	24,88	25,48	22,55
2010	27,03	24,54	27,52	25,07	25,60	22,68
2011	27,17	24,69	27,65	25,23	25,69	22,83
2012	27,47	25,00	27,97	25,59	25,90	22,97
2013	27,78	25,34	28,26	25,89	26,17	23,21
2014	28,01	25,57	28,56	26,20	26,36	23,34
2015	28,11	25,65	28,65	26,30	26,58	23,60
2016	28,58	26,01	29,17	26,76	26,80	23,72
2017	28,93	26,38	29,47	27,03	27,12	24,09
2018	29,35	26,78	29,90	27,47	27,48	24,35
2019	29,62	27,05	30,24	27,77	27,72	24,56
2020	29,97	27,46	30,77	28,25	27,88	24,76

40. Кількість розірвань шлюбів по регіонах у 2020 році

	Усього	У тому числі		
		зареєстровано розірвань шлюбів в органах державної реєстрації актів цивільного стану	розглянуто судами першої інстанції справ про розірвання шлюбу окремого провадження із задоволенням заяви	розглянуто судами першої інстанції справ про розірвання шлюбу позовного провадження із задоволенням позову
Україна	119 838	28 929	90 238	671
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>				
Вінницька	4 840	1 082	3 748	10
Волинська	2 611	393	2 207	11
Дніпропетровська	11 696	3 020	8 640	36
Донецька	6 004	1 357	4 634	13
Житомирська	3 661	777	2 867	17
Закарпатська	2 719	339	2 362	18
Запорізька	5 988	1 521	4 450	17
Івано-Франківська	3 704	576	3 120	8
Київська	6 702	1 752	4 881	69
Кіровоградська	2 863	651	2 209	3
Луганська	2 369	421	1 944	4
Львівська	5 929	1 116	4 773	40
Миколаївська	3 944	937	2 992	15
Одеська	8 048	2 285	5 726	37
Полтавська	4 481	1 052	3 417	12
Рівненська	2 594	458	2 127	9
Сумська	3 050	764	2 279	7
Тернопільська	2 621	408	2 207	6
Харківська	9 034	2 752	6 231	51
Херсонська	3 241	713	2 513	15
Хмельницька	3 908	771	3 120	17
Черкаська	3 886	978	2 901	7
Чернівецька	2 462	402	2 053	7
Чернігівська	3 040	776	2 259	5
м.Київ	10 443	3 628	6 578	237
Севастополь (міськрада)

**41. Природний приріст (скорочення) чисельності населення
за статтю та типом місцевості у 1991–2020 роках**

(осіб)

	Міська та сільська місцевість			Міська місцевість			Сільська місцевість		
	обидві статі	чоловіки	жінки	обидві статі	чоловіки	жінки	обидві статі	чоловіки	жінки
1991	-39 147	4 109	-43 256	38 217	27 785	10 432	-77 364	-23 676	-53 688
1992	-100 325	-30 728	-69 597	-14 153	-2 548	-11 605	-86 172	-28 180	-57 992
1993	-184 195	-69 524	-114 671	-75 629	-31 944	-43 685	-108 566	-37 580	-70 986
1994	-243 124	-103 410	-139 714	-122 301	-58 634	-63 667	-120 823	-44 776	-76 047
1995	-299 726	-142 110	-157 616	-168 026	-89 616	-78 410	-131 700	-52 494	-79 206
1996	-309 506	-147 442	-162 064	-169 684	-91 290	-78 394	-139 822	-56 152	-83 670
1997	-311 570	-147 674	-163 896	-169 485	-88 992	-80 493	-142 085	-58 682	-83 403
1998	-300 716	-139 532	-161 184	-166 797	-85 281	-81 516	-133 919	-54 251	-79 668
1999	-349 962	-167 464	-182 498	-200 578	-104 098	-96 480	-149 384	-63 366	-86 018
2000	-372 956	-182 849	-190 107	-219 055	-116 154	-102 901	-153 901	-66 695	-87 206
2001	-369 474	-184 017	-185 457	-213 101	-114 471	-98 630	-156 373	-69 546	-86 827
2002	-364 223	-183 485	-180 738	-205 529	-111 566	-93 963	-158 694	-71 919	-86 775
2003	-356 819	-176 964	-179 855	-193 550	-103 410	-90 140	-163 269	-73 554	-89 715
2004	-334 002	-171 446	-162 556	-176 131	-96 969	-79 162	-157 871	-74 477	-83 394
2005	-355 875	-183 824	-172 051	-187 304	-102 554	-84 750	-168 571	-81 270	-87 301
2006	-297 724	-150 718	-147 006	-155 139	-83 344	-71 795	-142 585	-67 374	-75 211
2007	-290 220	-150 034	-140 186	-152 188	-83 217	-68 971	-138 032	-66 817	-71 215
2008	-243 871	-122 876	-120 995	-122 303	-65 229	-57 074	-121 568	-57 647	-63 921
2009	-194 214	-86 551	-107 663	-92 797	-43 255	-49 542	-101 417	-43 296	-58 121
2010	-200 546	-84 414	-116 132	-104 543	-46 009	-58 534	-96 003	-38 405	-57 598
2011	-161 993	-66 049	-95 944	-82 091	-35 269	-46 822	-79 902	-30 780	-49 122
2012	-142 434	-56 836	-85 598	-70 188	-28 775	-41 413	-72 246	-28 061	-44 185
2013	-158 711	-64 959	-93 752	-82 269	-34 925	-47 344	-76 442	-30 034	-46 408
2014	-166 414	-70 628	-95 786	-87 549	-39 065	-48 484	-78 865	-31 563	-47 302
2015	-183 015	-78 715	-104 300	-92 667	-41 357	-51 310	-90 348	-37 358	-52 990
2016	-186 594	-80 702	-105 892	-95 946	-42 971	-52 975	-90 648	-37 731	-52 917
2017	-210 136	-94 256	-115 880	-112 675	-52 134	-60 541	-97 461	-42 122	-55 339
2018	-251 791	-117 116	-134 675	-143 630	-68 723	-74 907	-108 161	-48 393	-59 768
2019	-272 297	-127 721	-144 576	-160 014	-76 462	-83 552	-112 283	-51 259	-61 024
2020	-323 378	-154 187	-169 191	-200 549	-97 710	-102 839	-122 829	-56 477	-66 352

**42. Природний приріст (скорочення) чисельності населення
за статтю по регіонах у 2020 році**

	<i>(осіб)</i>		
	Обидві статі	Чоловіки	Жінки
Україна	-323 378	-154 187	-169 191
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>			
Вінницька	-13 893	-6 380	-7 513
Волинська	-3 896	-2 015	-1 881
Дніпропетровська	-33 981	-16 181	-17 800
Донецька	-26 095	-12 384	-13 711
Житомирська	-12 061	-5 827	-6 234
Закарпатська	-3 253	-1 599	-1 654
Запорізька	-18 865	-9 234	-9 631
Івано-Франківська	-7 384	-3 571	-3 813
Київська	-17 276	-8 147	-9 129
Кіровоградська	-10 576	-5 084	-5 492
Луганська	-11 100	-5 284	-5 816
Львівська	-15 198	-7 778	-7 420
Миколаївська	-10 132	-4 947	-5 185
Одеська	-14 254	-6 713	-7 541
Полтавська	-15 972	-7 441	-8 531
Рівненська	-3 388	-1 735	-1 653
Сумська	-12 969	-6 227	-6 742
Тернопільська	-7 983	-3 641	-4 342
Харківська	-27 470	-12 864	-14 606
Херсонська	-9 407	-4 537	-4 870
Хмельницька	-11 129	-5 230	-5 899
Черкаська	-13 538	-6 390	-7 148
Чернівецька	-4 543	-2 027	-2 516
Чернігівська	-13 594	-6 545	-7 049
м.Київ	-5 421	-2 406	-3 015
Севастополь (міськрада)

43. Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності, шлюбності та розлучуваності по регіонах у 2020 році

(на 1 000 осіб наявного населення)

	Загальний коефіцієнт народжуваності	Загальний коефіцієнт смертності	Загальний коефіцієнт шлюбності	Загальний коефіцієнт розлучуваності
Україна	7,8	15,9	4,5	3,1
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>				
Вінницька	7,5	16,5	4,1	3,1
Волинська	10,1	13,9	4,5	2,5
Дніпропетровська	6,7	17,5	4,4	3,7
Донецька
Житомирська	7,6	17,6	4,0	3,0
Закарпатська	10,8	13,4	4,7	2,2
Запорізька	6,3	17,5	4,2	3,6
Івано-Франківська	8,6	14,1	4,4	2,7
Київська	8,0	17,6	5,0	3,8
Кіровоградська	6,5	17,9	3,5	3,1
Луганська
Львівська	8,4	14,5	4,6	2,4
Миколаївська	6,9	15,9	3,9	3,5
Одеська	8,7	14,7	5,2	3,4
Полтавська	6,3	17,8	3,9	3,2
Рівненська	10,6	13,5	4,5	2,3
Сумська	5,7	17,9	3,3	2,9
Тернопільська	7,6	15,3	4,4	2,5
Харківська	6,3	16,7	4,5	3,4
Херсонська	7,5	16,7	4,1	3,2
Хмельницька	7,8	16,7	4,0	3,1
Черкаська	6,1	17,5	3,9	3,3
Чернівецька	9,0	14,1	4,2	2,7
Чернігівська	6,0	19,8	3,8	3,1
м.Київ	10,3	12,2	6,3	3,5
Севастополь (міськрада)

44. Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року за статтю по регіонах у 2020 році

(на 1 000 живонароджених)

	Обидві статі	Хлопчики	Дівчатка
Україна	6,7	7,1	6,3
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>			
Вінницька	6,4	6,6	6,2
Волинська	6,3	6,4	6,2
Дніпропетровська	6,8	7,8	5,8
Донецька	8,0	7,2	9,0
Житомирська	5,9	6,5	5,1
Закарпатська	9,8	9,3	10,3
Запорізька	5,2	4,6	5,8
Івано-Франківська	6,9	6,6	7,3
Київська	4,0	3,9	4,1
Кіровоградська	8,5	10,2	6,7
Луганська	7,0	8,3	5,6
Львівська	6,8	7,8	5,9
Миколаївська	7,2	7,8	6,4
Одеська	6,6	7,4	5,9
Полтавська	6,3	6,4	6,2
Рівненська	5,3	5,0	5,7
Сумська	8,4	9,0	7,8
Тернопільська	5,7	5,4	6,0
Харківська	9,0	9,7	8,2
Херсонська	10,5	13,1	7,6
Хмельницька	6,9	7,2	6,5
Черкаська	7,2	7,8	6,5
Чернівецька	5,4	6,8	3,9
Чернігівська	9,1	8,9	9,2
м.Київ	4,7	5,0	4,4
Севастополь (міськрада)

**45. Смертність дітей у віці до 1 року за статтю
та окремими причинами смерті у 2020 році**

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього померлих	У тому числі		Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року, на 10 000 живонароджених		
			хлопчики	дівчатка	обидві статі	хлопчики	дівчатка
Усього	A00–U85	1 988	1 086	902	67,3	71,2	63,1
<i>КЛАС I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби</i>	A00–B99	54	30	24	1,8	1,9	1,7
з них							
менінгококова інфекція	A39	9	4	5	0,3	0,3	0,3
септицемія	A40–A41	25	15	10	0,8	1,0	0,7
хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)	B20–B24	5	3	2	0,2	0,2	0,1
<i>КЛАС II. Новоутворення</i>	C00–D48	23	13	10	0,8	0,8	0,7
<i>КЛАС III. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму</i>	D50–D89	8	5	3	0,3	0,3	0,2
<i>КЛАС IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин</i>	E00–E89	19	12	7	0,6	0,8	0,5
<i>КЛАС VI. Хвороби нервової системи</i>	G00–G98	50	24	26	1,7	1,5	1,8
з них менінгіт	G00, G03	7	3	4	0,2	0,2	0,3
<i>КЛАС IX. Хвороби системи кровообігу</i>	I00–I99	30	22	8	1,0	1,4	0,6
<i>КЛАС X. Хвороби органів дихання</i>	J00–J98	63	37	26	2,1	2,4	1,8
з них							
пневмонія	J12–J18	47	28	19	1,6	1,8	1,3
інші гострі респіраторні інфекції	J00–J11, J20–J22	15	8	7	0,5	0,5	0,5
<i>КЛАС XI. Хвороби органів травлення</i>	K00–K92	10	9	1	0,3	0,6	0,1

Продовження табл. 45

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі		Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року, на 10 000 живонароджених		
			хлопчики	дівчатка	обидві статі	хлопчики	дівчатка
<i>КЛАС XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді</i>	P00–P96	1 169	644	525	39,7	42,4	36,9
з них							
розлади, пов'язані з тривалістю вагітності та ростом плода	P05–P08	154	78	76	5,2	5,1	5,3
пологова травма	P10–P15	8	2	6	0,3	0,1	0,4
внутрішньоутробна гіпоксія та асфіксія під час пологів	P20–P21	131	78	53	4,5	5,1	3,7
дихальний розлад у новонародженого (дистрес)	P22	115	68	47	3,9	4,5	3,3
природжена пневмонія	P23	71	38	33	2,4	2,5	2,3
інші респіраторні стани у новонародженого	P24–P28	65	30	35	2,2	2,0	2,5
бактеріальний сепсис у новонародженого	P36	162	91	71	5,5	6,0	5,0
геморагічні й гематологічні порушення у плода та новонародженого	P50–P61	206	113	93	7,0	7,4	6,5
<i>КЛАС XVII. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії</i>	Q00–Q99	443	235	208	15,0	15,4	14,5
з них							
природжена гідроцефалія та Spina bifida	Q03, Q05	15	6	9	0,5	0,4	0,6
інші природжені вади розвитку нервової системи	Q00, Q01, Q02, Q04, Q06, Q07	20	8	12	0,7	0,5	0,8
природжені вади розвитку серця	Q20–Q24	113	68	45	3,8	4,4	3,1
інші природжені вади розвитку системи кровообігу	Q25–Q28	29	19	10	1,0	1,2	0,7
синдром Дауна та інші хромосомні аномалії, не класифіковані в інших рубриках	Q90–Q99	21	12	9	0,7	0,8	0,6

Продовження табл. 45

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі		Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року, на 10 000 живонароджених		
			хлопчики	дівчатка	обидві статі	хлопчики	дівчатка
<i>КЛАС XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках</i>	R00–R99	42	21	21	1,4	1,4	1,5
з них синдром раптової смерті немовляти	R95	42	21	21	1,4	1,4	1,5
<i>КЛАС XX. Зовнішні причини смерті</i>	V01–Y89	69	28	41	2,3	1,8	2,8
з них транспортні нещасні випадки	V01–V99	2	–	2	0,1	–	0,1
випадкове утоплення та занурення у воду	W65–W74	–	–	–	–	–	–
інші нещасні випадки із загрозою диханню	W75–W84	41	17	24	1,4	1,1	1,7
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	X85–X99, Y00–Y09	3	1	2	0,1	0,1	0,1
<i>КЛАС XXII. Коди для особливих цілей</i>	U00–U85	6	4	2	0,2	0,3	0,1
COVID–19, вірус ідентифікований	U07.1	6	4	2	0,2	0,3	0,1
COVID–19, вірус неідентифікований	U07.2	–	–	–	–	–	–

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ

Інформація щодо народжень, смертей та шлюбів сформована за результатами щорічної статистичної розробки даних актових записів цивільного стану, які надають територіальні органи Міністерства юстиції України.

Інформація щодо розірвань шлюбів сформована за результатами щорічної статистичної розробки даних актових записів цивільного стану, які надають територіальні органи Міністерства юстиції України, та даних Державної судової адміністрації України.

Розробка причин смерті з 2005 року здійснюється у відповідності з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду (МКХ-10).

Вік – період від народження людини до того чи іншого моменту життя. Вік визначають кількістю повних років, місяців, днів, що прожиті людиною на цей момент. Вік померлого – період від народження людини до моменту смерті. Вік визначають кількістю повних років, що прожиті людиною на цей момент, для дітей до 1 року – кількістю повних місяців, а для дітей до 1 місяця – кількістю повних днів.

Живонародження (народження дитини) – повне вигнання або витягнення продукту зачаття з організму матері незалежно від тривалості вагітності, який після такого відокремлення дихає або виявляє інші ознаки життя, а саме: серцебиття, пульсація пуповини або певні рухи скелетних м'язів незалежно від того, перерізана пуповина чи ні та чи відшарувалася плацента.

Кількість живонароджених у матерів, які не перебували в зареєстрованому шлюбі, включає народження, на час реєстрації яких походження дитини від батьків встановлюють шляхом подачі спільної заяви батьком і матір'ю дитини, які не перебувають у шлюбі, або тільки за заявою матері чи за рішенням суду, про що зазначають в актовому записі про народження.

Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності, шлюбності, розлучуваності – відношення, відповідно, кількості живонароджених, померлих, шлюбів, розірвань шлюбів протягом календарного року до середньорічної чисельності наявного населення.

Середньорічна чисельність населення – розрахована як середня арифметична з чисельності на початок і кінець календарного року.

Смертність дітей у віці до 1 року на 1 000 живонароджених (коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року) – відношення кількості померлих дітей у віці до 1 року до кількості живонароджених.

Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року за причинами розраховані діленням кількості померлих дітей у віці до 1 року від вказаних причин смерті на кількість живонароджених.

Материнська смерть – зумовлена вагітністю (незалежно від її тривалості та локалізації) смерть жінки, що настала в період вагітності або протягом 42 днів після закінчення вагітності з будь-якої причини, пов'язаної з вагітністю, обтяженої нею або її веденням, але не від нещасного випадку чи з випадкових причин.

Материнська смерть, безпосередньо пов'язана з акушерськими причинами (прямі акушерські причини) – смерть матері внаслідок акушерських ускладнень стану вагітності (тобто вагітності, пологів та післяпологового періоду), а також унаслідок втручань, недогляду, неправильного лікування або низки подій, пов'язаних з будь-якою з вищезгаданих причин.

Материнська смерть, опосередковано пов'язана з акушерськими причинами (непрямі акушерські причини) – смерть унаслідок хвороби, що існувала раніше або виникла під час вагітності без зв'язку з безпосередньою акушерською причиною, проте обтяженої фізіологічним впливом вагітності.

Медіанний вік осіб, які взяли шлюб – це вік, який розподіляє чисельність осіб, які взяли шлюб, на дві однакові частини: одна – молодше медіанного віку, друга – старше його.

Мертвонародження (мертвонароджений плід) – це смерть продукту зачаття до його повного зігнання або витягання з організму матері незалежно від тривалості вагітності; на смерть указує той факт, що після такого відділення плід не дихає чи не виявляє інших будь-яких ознак життя, таких як серцебиття, пульсація пуповини або явні рухи довільних м'язів.

Міське і сільське населення. Міське населення – населення, яке проживає у містах та селищах міського типу. Сільське населення – населення, яке проживає у селах і селищах.

Неонатальний період – період, який починається з народження дитини і закінчується через 28 повних днів після народження. У зв'язку з тим, що при визначенні кількості прожитих днів береться кількість повністю прожитих днів, то перший день життя позначається як 0 день життя, а неонатальний період позначається 0–27 днів.

Перинатальний період – період, який починається з 22-го повного тижня (154-го дня) внутрішньоутробного життя плода (у цей час у нормі маса плода становить 500 г) і закінчується після 7 повних днів після народження.

Природний приріст (скорочення) чисельності населення – різниця між кількістю живонароджених та кількістю померлих.

Смерть, пов'язана з вагітністю – це смерть жінки, яка настала під час вагітності або в межах 42 днів після пологів, незалежно від причини.